



UNE GAMME DE PORTAILS/CLÔTURES
ADAPTÉE À TOUS LES STYLES !



PORTAILS 

CLÔTURES 



35 ANS DE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DE **VOS CHANTIERS**

SIDONIE, L'INDUSTRIE ARTISANALE

La puissance d'un groupe, la proximité d'une PME.

Avec plus de 20 ans dans le secteur de la fermeture, Sidonie est devenue le partenaire privilégié sur le marché des volets, persiennes, portes de garage, portails et clôtures. Fabricant vendéen de qualité, Sidonie a toujours axé son développement sur le service.

- Un service client disponible au quotidien
- Des supports techniques adaptés
- Des garanties rassurantes

Basée à Saint-Hilaire de Riez (85), Sidonie s'appuie sur le savoir-faire de 50 passionnés de la menuiserie.



UN GROUPE PRÉCURSEUR, SUR LE MARCHÉ DE LA FERMETURE

Sidonie s'appuie sur l'expérience et le savoir-faire d'un groupe spécialisé dans la fabrication de fermetures depuis plus de 35 ans et composé de près de 400 personnes !



LA CERTIFICATION DU PRODUIRE EN FRANCE



Fiers de notre fabrication vendéenne et fiers de prouver que nos produits sont fabriqués en France !

Afin d'assurer une qualité de fabrication pointue à chaque étape et pour tous ses produits (technologie solaire, volets, persiennes, portes de garage, portails et clôtures), SIDONIE fait le choix de fournisseurs et partenaires français !

UNE DÉMARCHE RESPONSABLE POUR UN ENGAGEMENT DURABLE

Fabriquer des fermetures dans le respect de l'environnement fait partie de notre ADN. Cela nous permet aujourd'hui d'assurer une production dans les conditions les plus appropriées pour limiter l'énergie grise de chaque produit.

Soucieux depuis 35 ans de l'impact industriel sur l'environnement, notre groupe est en recherche permanente en vue de minimiser la consommation en énergie nécessaire à la fabrication de ses produits :

- Nous limitons les Gaz à Effet de Serre en réduisant au maximum les déplacements des personnes .
- Nous produisons une énergie électrique solaire grâce à la mise en place de 2000m² de panneaux photovoltaïques.
- Nos projets et investissements sont réfléchis pour être le moins impactant possible sur l'environnement.



Retrouvez ce label pour chacun
des volets et persiennes pour
lesquels le bois est certifié PEFC !



PORTAILS ALUMINIUM

PLEINS	P.6
MIXTES	P.8
AJOURÉS	P.10
FERRONNERIE	P.12
PERSONNALISATIONS	P.14
CLÔTURES ALUMINIUM	P.16



PORTAILS PVC

PLEINS	P.20
MIXTES	P.22
AJOURÉS	P.24
CLÔTURES PVC	P.28



PORTAILS BOIS

PLEINS	P.32
MIXTES	P.34
AJOURÉS	P.35
CLÔTURES BOIS	P.38

Retrouvez toutes nos références sur
www.fermetures-sidonie.fr

PORTAILS ALUMINIUM



PLEINS

P. 6

Vous voulez plus d'intimité ?

“ Les modèles pleins vous garantissent une occultation totale dans votre cour ! Terminé les regards des passants curieux ! ”



MIXTES

P. 8

Un portail adapté à vos envies.

“ Personnalisez votre entrée en choisissant le remplissage bas de votre portail et l'ajourage du haut ! ”



AJOURÉS

P. 10

Gardez un oeil sur l'extérieur !

“ L'ajourage vous permet de vous sentir en sécurité tout en gardant la vue dégagée ! L'ajourage est aussi idéal pour les entrées exposées aux vents ! ”



FERRONNERIE

P. 10

Le confort d'un matériau moderne !

“ Utilisez les décors et rosaces pour personnaliser votre portail et donner à votre entrée de cour un style unique ! ”



CLÔTURES

P. 10

Tous nos portails s'accordent avec une clôture !

PORQUEROLLES



Portail composé d'un cadre en aluminium très résistant grâce aux sections utilisées. Ce cadre se décline en forme droite ou cintrée. Le remplissage du cadre est personnalisable grâce aux lames de 84, 168 ou 300 mm de large que l'on positionne de façon verticale, horizontale ou en diagonale.



Moderne et sécurisant !

- Cadre périphérique (montants de 61 mm et traverses 49 mm)
- Remplissage lames non ajourées de 84 mm
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

ESTEOU



Composé d'un cadre en aluminium, l'ESTEOU est personnalisable grâce à son remplissage. Lames verticales, horizontales ou inclinées, largeurs de 84, 168 ou 300 mm, les possibilités sont infinies ! Une traverse intermédiaire vient séparer le remplissage en 2.



Osez l'originalité !

- Cadre périphérique (montants de 61 mm et traverses 49 mm)
- Remplissage lames non ajourées de 84 mm
- 1 traverse intermédiaire
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

FORMES DISPONIBLES



Droit



Bombé



Incurvé inversé



Pointe



Bombé inversé



Chapeau de gendarme



Biais



Incurvé



Chapeau de gendarme inversé

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES

1015	3004	5010	6005	6021
7016	7035	8019	9006	9007
9010	9016	NOIR 2100	GRIS 2900	

COULEURS TONS BOIS

POIRIER FONCÉ	SAPIN CÉRUSÉ
CHÊNE ANTIQUE	TECK
NOYER	WENGÉ



Autre couleur RAL sur demande



* Détails à retrouver sur notre site Internet

Les portails aluminium en tons bois avec des traverses en forme bombe, bombe inverse, incurve, incurve inverse, chapeau de gendarme et chapeau de gendarme inverse ne sont pas réalisables.

REPENSEZ L'ENTRÉE
DE VOTRE MAISON
Laissez-vous inspirer...



Clôture

“ Pour que le design de votre cour soit harmonieux, une clôture s'accorde à chaque modèle de portail. ”

Garantie

“ Profitez d'une garantie de 25 ans sur le laquage des portails aluminium ! ”

Coulissant

“ Apprécié pour son design, le portail coulissant l'est aussi pour son confort d'utilisation. Peu encombrant, il coulisse sans prendre de place dans votre cour ! ”



GAGNEZ EN SÉRÉNITÉ
Optez pour le confort !



Confort

“ Pilotez l'ouverture et la fermeture de votre portail grâce à une télécommande ou grâce à votre smartphone pour éviter de descendre de votre véhicule ! ”

RIOU



Variez les remplissages !

Le cadre aluminium du RIOU assure la résistance structurelle de ce portail. L'ajourage de la partie haute vous permet de garder l'ouverture visuelle sur la rue. Cet ajourage est proposé en lames verticales horizontales ou diagonales. C'est le cas également du soubassement.

- Cadre périphérique (montants de 61 mm et traverses 49 mm)
- Remplissage lames verticales ajourées
- Soubassement en lames verticales non ajourées
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

FORANA



Personnalisez votre entrée !

Le cadre aluminium compose la structure périphérique du portail FORANA. L'intérieur est personnalisable dans la forme et dans le remplissage. Les tôles perforées intégrées au remplissage vous permettent d'accentuer l'aspect moderne de votre portail !

- Cadre périphérique (montants de 61 mm et traverses 49 mm)
- Remplissage central lames horizontales ajourées
- Remplissage latéral lames verticales non ajourées
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

FORMES DISPONIBLES



Droit



Bombé



Incurvé inversé



Pointe



Bombé inversé



Chapeau de gendarme



Biais



Incurvé



Chapeau de gendarme inversé

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES

1015	3004	5010	6005	6021
7016	7035	8019	9006	9007
9010	9016	NOIR 2100	GRIS 2900	

COULEURS TONS BOIS

POIRIER FONCÉ	SAPIN CÉRUSÉ
CHÊNE ANTIQUE	TECK
NOYER	WENGÉ



Autre couleur RAL sur demande



* Détails à retrouver sur notre site Internet

Les portails aluminium en tons bois avec des traverses en forme bombe, bombe inverse, incurve, incurve inverse, chapeau de gendarme et chapeau de gendarme inverse ne sont pas réalisables.



REPENSEZ L'ENTRÉE
DE VOTRE MAISON
Laissez-vous inspirer...

Design

“ Harmonisez votre portail avec vos volets et fenêtres grâce aux nombreuses couleurs proposées. ”



Coulissant

“ Apprécié pour son design, le portail coulissant l'est aussi pour son confort d'utilisation. Peu encombrant, il coulisse sans prendre de place dans votre cour ! ”




Confort d'entretien

“ Ce matériau inaltérable est très facile à entretenir. Un simple lavage à l'eau savonneuse pour garantir une durée de vie allongée ! ”



Forona, un design personnalisable.

“ Les nombreuses possibilités proposées vous permettront de faire de votre portail une pièce unique ! ”



L'ÉLÉGANCE DE S'ADAPTER
À chaque style de maison.

PLANIER



L'ajourage toute hauteur !

Portail composé d'un cadre en aluminium très résistant grâce aux sections utilisées. Ce cadre se décline en forme droite ou cintrée. Ce cadre est complété par un remplissage par des lames verticales ajourées.

- Cadre périphérique (montants de 61 mm et traverses 49 mm)
- Remplissage lames verticales ajourées
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

ROSSU



Un ajourage en 2 parties !

Même principe que le PLANIER avec une traverse intermédiaire horizontale. Les lames ajourées sont proposées à la verticale mais aussi à l'horizontale.

- Cadre périphérique (montants de 61 mm et traverses 49 mm)
- Remplissage lames verticales ajourées
- 1 traverse intermédiaire
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

FORMES DISPONIBLES



Droit



Bombé



Incurvé inversé



Pointe



Bombé inversé



Chapeau de gendarme



Biais



Incurvé



Chapeau de gendarme inversé

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES

1015	3004	5010	6005	6021
7016	7035	8019	9006	9007
9010	9016	NOIR 2100	GRIS 2900	

COULEURS TONS BOIS

POIRIER FONCÉ	SAPIN CÉRUSÉ
CHÊNE ANTIQUE	TECK
NOYER	WENGÉ



Autre couleur RAL sur demande



* Détails à retrouver sur notre site Internet

Les portails aluminium en tons bois avec des traverses en forme bombe, bombe inverse, incurve, incurve inverse, chapeau de gendarme et chapeau de gendarme inverse ne sont pas réalisables.

JARE



Style et légèreté !

Composé d'un cadre en aluminium, le portail JARE est doté d'une double traverse haute permettant d'alléger l'esthétique de ce modèle.



- Cadre périphérique (montants de 61 mm et traverses 49 mm)
- Remplissage lames verticales ajourées
- 2 traverses hautes
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant




Sur-mesure

TORO



Un ajourage en 3 parties !

Portail composé d'un cadre en aluminium très résistant grâce aux sections utilisées. La double traverse haute est complétée par une traverse intermédiaire.



- Cadre périphérique (montants de 61 mm et traverses 49 mm)
- Remplissage lames verticales ajourées
- 2 traverses hautes + 1 traverse intermédiaire
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

FORMES DISPONIBLES



Droit



Bombé



Incurvé inversé



Pointe



Bombé inversé



Chapeau de gendarme



Biais



Incurvé



Chapeau de gendarme inversé

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES

1015	3004	5010	6005	6021
7016	7035	8019	9006	9007
9010	9016	NOIR 2100	GRIS 2900	

COULEURS TONS BOIS

POIRIER FONCÉ	SAPIN CÉRUSÉ
CHÊNE ANTIQUE	TECK
NOYER	WENGÉ



Autre couleur RAL sur demande



* Détails à retrouver sur notre site Internet

Les portails aluminium en tons bois avec des traverses en forme bombe, bombe inverse, incurve, incurve inverse, chapeau de gendarme et chapeau de gendarme inverse ne sont pas réalisables.

| SPANO



Traditionnel et moderne !

Composé d'un cadre en aluminium et d'un barreaudage en partie haute, ce portail est un compromis parfait entre l'aspect traditionnel d'un portail et le confort d'entretien de l'aluminium. Le soubassement en tôle d'aluminium apporte la touche finale à ce portail style ferronnerie.

- Cadre périphérique (montants de 53 mm et traverses 40 mm)
- Avec tôle aluminium en soubassement
- 1 traverse intermédiaire de 40 mm
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

| SALAMAN



Traditionnel et moderne !

Composé d'un cadre en aluminium et d'un barreaudage style ferronnerie en partie haute, ce portail est un compromis parfait entre l'aspect traditionnel d'un portail et le confort d'entretien de l'aluminium.

- Cadre périphérique (montants de 53 mm et traverses 40 mm)
- 1 traverse intermédiaire de 40 mm
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

FORMES DISPONIBLES



Droit



Bombé



Incurvé inversé



Pointe



Bombé inversé



Chapeau de gendarme



Biais



Incurvé



Chapeau de gendarme inversé

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES

1015	3004	5010	6005	6021
7016	7035	8019	9006	9007
9010	9016	NOIR 2100	GRIS 2900	

COULEURS TONS BOIS

POIRIER FONCÉ	SAPIN CÉRUSÉ
CHÊNE ANTIQUE	TECK
NOYER	WENGÉ



Autre couleur RAL sur demande



* Détails à retrouver sur notre site Internet

Les portails aluminium en tons bois avec des traverses en forme bombe, bombe inverse, incurve, incurve inverse, chapeau de gendarme et chapeau de gendarme inverse ne sont pas réalisables.

Utilisez les décors et rosaces pour personnaliser votre portail et donner à votre entrée de cour un style unique.

LES DÉCORS

DISPONIBLES POUR SALAMAN ET SPANO



Fer de lance



Fleur de lys



Pointe avec
embase



Volute à visser



Volute à poser



Volute en forme
de 6



Volute
ronde

LES ROSACES

DISPONIBLES POUR SPANO



Fleur Ø 70 mm



Fleur Ø 80 mm



200 x 100 mm



400 x 210 mm




460 x 230 mm




DE NOMBREUSES AUTRES CONFIGURATIONS SUR DEMANDE


Motifs et décors sur votre portail ou portillon



- Modèle A :
- 3 motifs plats : 30 x 1500 mm
 - 3 hublots collés ABA carrés vitrage composite glace PMMA sablé : 300 x 300 mm




- Modèle B :
- 1 motif plat évidé : 60 x 2000 mm
 - 1 motif plat évidé : 60 x 1500 mm
 - 1 motif plat évidé : 60 x 1000 mm
 - 1 motif plat évidé : 60 x 500 mm



- Modèle C :
- 1 motif rond : Ø 315 mm
 - 2 motifs ronds : Ø 175 mm
 - 2 motifs ronds : Ø 135 mm
 - 2 motifs ronds : Ø 85 mm



Portails personnalisés



- Porquerolles - RAL 7016
hublots ABA carrés vitrage composite glace PMMA sablé 300 x 300 mm




- Porquerolles - RAL 3004
motif plat Ø 315 mm, motifs plats Ø 175 mm, motifs plats Ø 135 mm, motifs plats Ø 85 mm



- Porquerolles - RAL 5010
motifs polygones personnalisés



- Porquerolles - RAL 5018
lames horizontales 300 mm + liseré RAL 7035 20 mm



- Porquerolles - RAL 1021
motifs triangles 400 x 400 mm




- Porquerolles - RAL 7047
motifs plats évidés 60 x 1000 mm et 60 x 500 mm

DE NOMBREUSES AUTRES CONFIGURATIONS SUR DEMANDE

Portails ajourés



Planier - RAL 6021
bombé lames verticales



Planier - RAL 3004
droit lames horizontales



Jarre - RAL 5010
incurvé



Rossu - RAL 1015
chapeau de gendarme



Toro - RAL 8007
chapeau de gendarme inversé



Salaman - RAL 7016
chapeau de gendarme finition fleurs de lys


Portails semi-pleins




Riou - RAL 6018
traverse haute chapeau de gendarme et traverse
intermédiaire chapeau de gendarme inversé



Riou - RAL 5010
traverses intermédiaires chapeau de gendarme
inversé et chapeau de gendarme



Riou - RAL 1015
traverse intermédiaire vantail gauche incurvé et
traverse intermédiaire vantail droit bombé



Forana - RAL 8007
Modèle 4A inversé



Forana - RAL 7016
Modèle 2C - 2C inversé



Spano - RAL 3004
bombé finition boule


Portails pleins



Porquerolles - RAL 5010
bombé



Porquerolles - RAL 7016
lames horizontales 300 mm +
liseré RAL 7035 20 mm




Porquerolles - RAL 7035
lames horizontales



Esteou - RAL 7016
remplissage à 45° carré



Esteou - RAL 3004
traverse haute chapeau de gendarme et traverse
intermédiaire chapeau de gendarme



Spano - RAL 6021
incurvé finition fers de lance + tôle festonnée


TOUS NOS PORTAILS D'ACCORDENT AVEC UNE CLÔTURE



“ Par ses aspects contemporains ou plus traditionnels, toute la gamme de clôtures en aluminium Sidonie s'harmonise à la maison et s'allie aussi bien aux volets qu'aux portes de garage.


Les clôtures associées aux portails ou portillons aluminium Sidonie peuvent revêtir de multiples aspects. ”

|PIANA




- 1 lame lisse horizontale, en aluminium
- Section 94 x 49 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

|BRUZZI




- 2 lames lisses horizontales, en aluminium
- Section 94 x 49 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

|CARET




- 3 lames lisses horizontales, en aluminium
- Section 94 x 49 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande
- Possibilité de cumuler plus de 3 lames lisses (en option)

|COLAS



- Lames ajourées verticales de 92 x 25 mm
- Traverse de 52 x 21 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande


|PIETRA



- Lames ajourées verticales de 92 x 25 mm
- Traverse de 94 x 49 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

> S'accorde parfaitement avec le portail Annapurna


|MACOU



- Lames ajourées verticales de 92 x 25 mm
- Double traverse de 94 x 49 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

> S'accorde parfaitement avec le portail Makalu


FAJOU



- Lames ajourées verticales de 92 x 25 mm, soubassement plein avec cadre de 25 mm
- Traverse de 94 x 49 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

> S'accorde parfaitement avec le portail Apo


BRUMENT



- Ajouré avec barreaudage style ferronnerie
- Traverse basse et intermédiaire de 65 x 40 mm et haute de 20 x 40 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

> S'accorde parfaitement avec le portail Everest


BICHE



- Lames non ajourées verticales, épaisseur 25 mm, plein avec encadrement
- Traverse de 94 x 49 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

> S'accorde parfaitement avec le portail Nanda

GOSIER



- Ajouré avec barreaudage style ferronnerie, et soubassement plein en tôle
- Traverse basse et intermédiaire de 65 x 40 mm et haute de 20 x 40 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

> S'accorde parfaitement avec le portail Himalaya

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES

1015	3004	5010	6005	6021
7016	7035	8019	9006	9007
9010	9016	NOIR 2100	GRIS 2900	

COULEURS TONS BOIS

POIRIER FONCÉ	SAPIN CÉRUSÉ
CHÊNE ANTIQUE	TECK
NOYER	WENGÉ



Autre couleur RAL sur demande



* Détails à retrouver sur notre site Internet

AUTRES COULEURS STANDARDS

BLANC NÉPAL	BLANC VELOURS	BLEU ANTIQUE	BLEU ORAGE	BLEU PROVENCE
BRUN MÉTAL	CHÂTAIGNE	DUNE	GRIS ANTIQUE	GRIS ARGENT
GRIS DÉSERT	GRIS DIAMANT	GRIS PLATINE	HAVANE	NOIR BASALT
NOIR VOLCAN	PÊCHE CLAIRE	ROUGE BASQUE	ROUGE DE MARS	ROUILLE
SABLE	SIENNE	VERT AMAZONE	VERT ANTIQUE	VERT OLIVE
VERT PROVENCE				

Les modèles de clôtures complète l'entrée de votre cour en habillant vos murs d'enceinte, ou en créant cette enceinte. Le choix du modèle de clôtures peut être conditionné par le style du portail, ou être complètement opposé pour varier les formes !

Ces clôtures peuvent être installées entre des poteaux maçonneries existant, ou vous être fournies avec des poteaux en aluminium.

Faites le choix de la couleur parmi les nombreux standards proposés ci-dessous.





PORTAILS PVC



PLEINS

P. 20

Plus d'intimité avec ces portails occultants !

“ Confort d'entretien grâce au PVC lisse et facilement nettoyable utilisé. ”



MIXTES

P. 22

Un portail adapté à vos envies.

“ Personnalisez votre entrée en choisissant le remplissage bas de votre portail et l'ajourage du haut ! ”



AJOURÉS

P. 24

Gardez un oeil sur l'extérieur !

“ L'ajourage vous permet de vous sentir en sécurité tout en gardant la vue dégagée ! L'ajourage est aussi idéal pour les entrées exposées aux vents ! ”



CLÔTURES

P. 28

Tous nos portails s'accordent avec une clôture !

| YEU



Le portail sans vis-à-vis !

Assemblé sur un cadre rapporté en inox et recouvert d'un capotage PVC, ce portail vous assure une intimité totale dans votre cour ! Choisissez l'orientation du remplissage : lames verticales, horizontales ou diagonales.

- Cadre rapporté en inox
- Panneaux aspects lames verticales, horizontales ou diagonales
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

Déconseillé
en zone ventée

| AUTE



Portail plein traditionnel !

Composé d'un cadre rapporté en inox recouvert d'un capotage PVC, le portail AUTE offre une finition pleine avec un encadrement. Le remplissage par lames peut s'orienter à la verticale, horizontale ou diagonale.

- Cadre rapporté en inox
- Encadrement PVC
- Lames verticales, horizontales ou diagonales pleines
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

Déconseillé
en zone ventée

FORMES DISPONIBLES



Droit



Bombé



Incurvé inversé



Pointe



Bombé inversé



Chapeau de gendarme



Biais



Incurvé



Chapeau de gendarme inversé

COULEURS DISPONIBLES
SUR TOUS LES MODÈLES

Couleurs teintées dans la masse



BEIGE 115



BLANC 910

BRESCOU



Personnalisé et occultant !

Une traverse intermédiaire complète le cadre rapporté en inox recouvert d'un capotage PVC.

- Cadre rapporté en inox
- Encadrement PVC avec 1 traverse intermédiaire
- Lames pleines verticales, horizontales ou diagonales
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

MADAME



Gagnez en originalité !

Une traverse intermédiaire inclinée complète le cadre intégré en inox de ce portail PVC. Variez le remplissage pour mettre en valeur cette traverse !

- Cadre intégré en inox
- Encadrement PVC avec 1 traverse intermédiaire
- Panneaux aspect lames pleines verticales, horizontales ou diagonales
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

FORMES DISPONIBLES



Droit



Bombé



Incurvé inversé



Pointe



Bombé inversé



Chapeau de gendarme



Biais



Incurvé



Chapeau de gendarme inversé

COULEURS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES

Couleurs teintées dans la masse



BEIGE 115



BLANC 910

CONFORT D'UTILISATION

Confort d'entretien grâce au PVC lisse et facilement nettoyable utilisé



LOUVOIS



Le cadre du portail LOUVOIS peut être intégré à sa structure ou rapporté (en sur-épaisseur). La partie haute est ajourée en lames verticales, horizontales ou inclinées. Le soubassement est plein et dispose des mêmes possibilités d'orientation de lames.



Forme mixte et moderne !

- Cadre rapporté en inox
- Encadrement PVC
- Lames ajourées verticales, horizontales ou inclinées en partie haute
- Soubassement plein
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

FORMES DISPONIBLES



Droit



Bombé



Incurvé inversé



Pointe



Bombé inversé



Chapeau de gendarme



Biais



Incurvé



Chapeau de gendarme inversé

COULEURS DISPONIBLES
SUR TOUS LES MODÈLES

Couleurs teintées dans la masse



BEIGE 115



BLANC 910

BOYARD



Forme traditionnelle !

Les lames verticales du BOYARD sont fixées sur le cadre rapportés en inox recouvert de PVC. Vous avez le choix de l'orientation des lames pour le soubassement plein.

- Cadre rapporté en inox
- Lames ajourées verticales, horizontales ou inclinées en partie haute
- Soubassement plein
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

NOIRMOUTIER



Le cadre assurant la structure de ce portail est intégré aux profils pour une finition plus légère. Les montants verticaux intermédiaires vous permettent de varier le remplissage.

- Cadre intégré en inox
- Encadrement PVC
- 1 montant intermédiaire
- 2/3 panneaux aspect lames pleines verticales, horizontales ou inclinées en partie haute
- 1/3 lames horizontales ajourées
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

FORMES DISPONIBLES



Droit



Bombé



Incurvé inversé



Pointe



Bombé inversé



Chapeau de gendarme



Biais



Incurvé



Chapeau de gendarme inversé

COULEURS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES

Couleurs teintées dans la masse



BEIGE 115



BLANC 910

PILIER



L'ajourage toute hauteur !

Les lames verticales de ce portail sont fixées sur le cadre rapporté en inox.
Un capotage PVC vient masquer ce cadre pour une finition soignée.

- Cadre rapporté en inox
- Ajourage personnalisable de 20 à 110mm
- Lames verticales ajourées
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

AIX



Composé d'un cadre rapporté ou intégré, le portail BERNAT est dotée d'une double traverse haute permettant d'alléger l'esthétique de ce modèle.

Style et légèreté !

- Cadre rapporté en inox
- Encadrement PVC
- Double traverse haute
- Lames verticales ajourées
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

FORMES DISPONIBLES



Droit



Bombé



Incurvé inversé



Pointe



Bombé inversé



Chapeau de gendarme



Biais



Incurvé



Chapeau de gendarme inversé

COULEURS DISPONIBLES
SUR TOUS LES MODÈLES

Couleurs teintées dans la masse



BEIGE 115



BLANC 910

OLÉRON



Une traverse haute doublée !

Portail PVC avec un cadre rapporté ou intégré en inox, avec double traverse haute et traverse intermédiaire, ajouré avec encadrement.

- Cadre rapporté en inox
- Encadrement PVC
- Double traverse haute et 1 traverse intermédiaire
- Lames verticales ajourées
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

DUMET



Ajouré et moderne !

Le cadre périphérique de ce portail permet de choisir l'orientation du remplissage ajouré : verticale, horizontale, faites votre choix pour embellir votre entrée !

- Cadre rapporté en inox
- Encadrement PVC
- Lames verticales ajourées
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

FORMES DISPONIBLES



Droit



Bombé



Incurvé inversé



Pointe



Bombé inversé



Chapeau de gendarme



Biais



Incurvé



Chapeau de gendarme inversé

COULEURS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES

Couleurs teintées dans la masse



BEIGE 115



BLANC 910

TROVES



Design et légèreté

Les lames de ce portail sont assemblées sur un cadre rapporté en inox et recouvert d'un capotage PVC

- Cadre rapporté en inox
- Encadrement PVC
- Ajourage personnalisable de 10 à 30 mm
- Lames verticales ajourées + 1 traverse intermédiaires
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

FORMES DISPONIBLES



Chapeau de gendarme

COULEURS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES

Couleurs teintées dans la masse



BEIGE 115



BLANC 910

PLANASSE



Design contemporain

Les lames de ce portail sont fixées sur un cadre rapporté en inox. Un capotage PVC vient masquer ce cadre pour une finition soignée.

- Cadre rapporté en inox
- Encadrement PVC
- Ajourage personnalisable de 10 à 30 mm
- Lames verticales ajourées
- Serrure intégrée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

FORMES DISPONIBLES



Droit

COULEURS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES

Couleurs teintées dans la masse



BEIGE 115



BLANC 910




LES MODÈLES DE CLÔTURES COMPLÈTENT L'ENTRÉE DE VOTRE COUR EN HABILLANT VOS MURS D'ENCEINTE, OU EN CRÉANT CETTE ENCEINTE.




“ Le choix du modèle de clôtures peut être conditionné par le style du portail, ou être complètement opposé pour varier les formes ! ”

| ARGUIN




- 1 lame lisse horizontale, en PVC
- Section 120 x 28 mm

| CORDOUAN




- 2 lames lisses horizontales, en PVC
- Section 120 x 28 mm

| OISEAUX



- 3 lames lisses horizontales, en PVC
- Section 120 x 28 mm
- Possibilité de cumuler plus de 3 lames lisses (en option)


| PERRINS



- Lames ajourées verticales de 80 x 28 mm
- Traverse de 40 x 40 mm

> S'accorde parfaitement avec les modèles **CASTERAU** ou **ESTOM**


| MONORAT



- Lames ajourées verticales de 70 x 20 mm
- Traverse de 120 x 28 mm

> S'accorde parfaitement avec les modèles **CASTET**, **MONTAGNON** ou **MEYA**

| GAOU




- Lames ajourées verticales de 70 x 20 mm
- Double traverse de 120 x 28 mm

> S'accorde parfaitement avec les modèles **BASSIA**, ou **BERNAT**




| BENDOR



> S'accorde parfaitement avec les modèles ASPE


| ROUVEAU



- Lames non ajourées verticales, épaisseur 24 mm, avec encadrement
- Traverse de 120 x 28 mm
- Couleurs disponibles : blanc et beige

> S'accorde parfaitement avec les modèles ANAPÉOU, ou HOURAT

| ENET



- Assemblage rapide et simple de votre clôture
- Remplissage par des lames de section 130 x 28 mm
- Poteau de section 96 x 96 mm, permettant 3 départs

COULEURS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES

Couleurs teintées dans la masse



BEIGE 115



BLANC 910

Les clôtures PVC sont disponibles teintées dans la masse ou plaxées imitation bois afin de se coordonner pleinement avec les portails et portillons PVC de la gamme Sothoferm. Ces clôtures sont disponibles dans diverses configurations : lisses horizontales, lames ajourées verticales ou panneaux pleins aspect lames verticales.

Ces clôtures peuvent être installées entre des poteaux maçonnés existant, ou vous être fournies avec des poteaux en aluminium.



CONFORT D'UTILISATION

**Confort d'entretien grâce
au PVC lisse et facilement
nettoyable utilisé**



Coulissant

“ Apprécié pour son design, le portail coulissant l'est aussi pour son confort d'utilisation. Peu encombrant, il coulisse sans prendre de place dans votre cour ! ”

PORTAILS BOIS



PLEINS

P. 32

Plus d'intimité avec ces portails occultants !

“ Confort d'entretien grâce au PVC lisse et facilement nettoyable utilisé. ”



MIXTES

P. 34

Un portail adapté à vos envies.

“ Personnalisez votre entrée en choisissant le remplissage bas de votre portail et l'ajourage du haut ! ”



AJOURÉS

P. 35

Gardez un oeil sur l'extérieur !

“ L'ajourage vous permet de vous sentir en sécurité tout en gardant la vue dégagée ! L'ajourage est aussi idéal pour les entrées exposées aux vents ! ”



CLÔTURES

P. 38

Tous nos portails s'accordent avec une clôture !

ROUZIC



Composé d'un cadre périphérique et d'un remplissage en panneau à l'aspect lames à la verticale, le portail ROUZIC est parfaitement occultant.

- Cadre périphérique de 120 x 45 mm avec remplissage plein
- Remplissage par des panneaux aspect lames verticales
- Serrure intégrée



Motorisable



Sur-mesure



Déconseillé
en zone ventée

BREHAT



Le remplissage en panneau à l'aspect lames à la verticale du portail BREHAT le rend parfaitement occultant.

- Cadre périphérique de 120 x 45 mm avec remplissage plein
- Remplissage par des panneaux aspect lames verticales
- Traverse intermédiaire
- Serrure intégrée



Motorisable



Sur-mesure



Déconseillé
en zone ventée

FORMES DISPONIBLES



Droit



Bombé



Incurvé inversé



Pointe



Bombé inversé



Chapeau de gendarme



Biais



Incurvé



Chapeau de gendarme inversé

FINITION LASURÉE



CHÂTAIGNIER



CHÊNE CLAIR



CHÊNE



NOYER

FINITION LAQUÉE TOUTES LES COULEURS (RAL) SONT POSSIBLES !

Finition pré peinture, si vous souhaitez peindre votre portail vous-même



MALBAN



Portail bois plein avec un cadre périphérique intérieur.
Des panneaux pleins rainuré horizontalement vous apporte l'esthétique moderne et l'intimité nécessaires pour certaines entrées de cour !

- Cadre périphérique de 120 x 45 mm avec remplissage plein
- Remplissage par des panneaux aspect lames horizontales
- Serrure intégrée
- Forme droite uniquement



Motorisable



Sur-mesure



Déconseillé
en zone ventée

MOLENE



MOLENE est un portail bois plein avec encadrement : panneaux pleins « style pointe de diamant » à l'extérieur et plans à l'intérieur.

- Cadre périphérique de 120 x 45 mm avec remplissage plein
- Remplissage panneau style « pointe de diamant » en vue extérieure et plan vue intérieure
- Serrure intégrée
- Forme droite uniquement



Motorisable



Sur-mesure



Déconseillé
en zone ventée

FINITION LASURÉE

- | | | | |
|--|-------------|--|-------------|
| | CHÂTAIGNIER | | CHÊNE CLAIR |
| | CHÊNE | | NOYER |

FINITION LAQUÉE TOUTES LES COULEURS (RAL) SONT POSSIBLES !

Finition pré peinture, si vous souhaitez peindre votre portail vous-même



OUESSANT



Le OUESSANT est un portail bois ajouré en partie haute avec des lames verticales. Le soubassement est composé de panneaux pleins moulurés à l'extérieur et plans à l'intérieur. Disponible en forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé inversé, biais, pointe, chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.

- Cadre périphérique de 120 x 45 mm avec remplissage plein
- Lames verticales ajourées en partie haute
- Soubassement avec panneaux pleins horizontaux mouluré en vue extérieure et plan en vue intérieure
- Serrure intégrée



Motorisable



Sur-mesure

BONO



Un portail traditionnel bois 1/3 ajouré et 2/3 plein. L'ajourage est assuré par des lames verticales. Le soubassement est composé de panneaux pleins « style pointe de diamant » à l'extérieur et plans à l'intérieur. Disponible en forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé inversé, biais, pointe, chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.

- Cadre périphérique de 120 x 45 mm avec remplissage plein
- 1/3 Lames verticales ajourées en partie haute
- 2/3 Soubassement avec panneaux pleins horizontaux mouluré en vue extérieure et plan en vue intérieure
- Serrure intégrée



Motorisable



Sur-mesure

FORMES DISPONIBLES



Droit



Bombé



Incurvé inversé



Pointe



Bombé inversé



Chapeau de gendarme



Biais



Incurvé



Chapeau de gendarme inversé

FINITION LASURÉE

- CHÂTAIGNIER
- CHÊNE CLAIR
- CHÊNE
- NOYER

FINITION LAQUÉE TOUTES LES COULEURS (RAL) SONT POSSIBLES !


Finition pré peinture, si vous souhaitez peindre votre portail vous-même



CEZEMBRE



Ce portail bois est composé de lames verticales ajourées sur toute sa hauteur. Les traverses et les écharpes apportent la résistance structurelle et complètent le charme de ce portail. Disponible en forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé inversé, biais, pointe, chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.



- Lames verticales ajourées
- Assemblage sur montants et traverses
- Serrure intégrée



Motorisable



Sur-mesure

GROIX



Mêlez l'ajourage vertical et horizontal avec ce modèle GROIX : composé d'un remplissage bas de lames verticales et d'une double traverse en parties haute et basse. Disponible en forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé inversé, biais, pointe, chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.



- Lames verticales ajourées avec cadre périphérique de 120 x 45 mm
- Avec doubles traverses hautes et basses
- Serrure intégrée



Motorisable



Sur-mesure

FORMES DISPONIBLES



Droit



Bombé



Incurvé inversé



Pointe



Bombé inversé



Chapeau de gendarme



Biais



Incurvé



Chapeau de gendarme inversé

FINITION LASURÉE

- CHÂTAIGNIER
- CHÊNE CLAIR
- CHÊNE
- NOYER

FINITION LAQUÉE TOUTES LES COULEURS (RAL) SONT POSSIBLES !

Finition pré peinture, si vous souhaitez peindre votre portail vous-même



ARZ



Composé d'un cadre périphérique intérieur et de lames horizontales avec un ajourage de 25 mm, ce portail vous offre une finition moderne et soignée.

- Cadre périphérique avec remplissage ajouré
- Lames posées en applique avec ajourage horizontal
- Serrure intégrée
- Forme droite uniquement



Motorisable



Sur-mesure

LAVREC



Ce portail bois est constitué d'un encadrement habillé de lames verticales ajourées et d'une traverse intermédiaire. Disponible en forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé inversé, biais, pointe, chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.

- Lames verticales ajourées avec cadre périphérique de 120 x 45 mm
- Une traverse intermédiaire
- Serrure intégrée



Motorisable



Sur-mesure

FORMES DISPONIBLES



Droit



Bombé



Incurvé inversé



Pointe



Bombé inversé



Chapeau de gendarme



Biais



Incurvé



Chapeau de gendarme inversé

FINITION LASURÉE

- CHÂTAIGNIER
- CHÊNE CLAIR
- CHÊNE
- NOYER

FINITION LAQUÉE
TOUTES LES COULEURS
(RAL) SONT POSSIBLES !

Finition pré peinture, si vous souhaitez peindre votre portail vous-même






NOTRE GAMME DE CLÔTURES BOIS S'ACCORDE PARFAITEMENT AVEC LES MODÈLES DE PORTAILS BOIS.



“ Laissez toute la chaleur et l'esprit du bois s'exprimer au travers des différents modèles. La variété de leurs formes, la qualité de leur finition apportent une touche d'exception à votre maison. ”

| GARO



- Lames bois verticales de 90 x 20 mm
- Traverse de 90 x 25 mm

> S'accorde parfaitement avec le modèle ARGENTON


| VENAN



- Lames bois verticales de 90 x 22 mm
- Traverse de 120 x 45 mm

> S'accorde parfaitement avec les modèles GERSON, ou THOUARET

| BATZ



- Lames ajourées verticales de 90 x 22 mm
- Double traverse de 120 x 45 mm

> S'accorde parfaitement avec le modèle GARTEMPE


| MELON



- Lames non ajourées verticales, épaisseur 26 mm, avec encadrement
- Traverse de 120 x 45 mm

> S'accorde parfaitement avec les modèles AUTIZE, ou DOLO


| RUNIO



- Panneaux pleins style "pointe de diamant" à l'extérieur et plans à l'intérieur, avec montants intermédiaires de 80 x 45 mm
- Traverse de 120 x 45 mm

> S'accorde parfaitement avec les modèles CÉBRON, ou SÈVRE

| PLADIC




- Panneaux pleins 3 plis rainurés horizontalement épaisseur 15 mm

> S'accorde parfaitement avec le modèle DIVE



| TRISTAN



- Lames horizontales largeur entre 125 mm et 150 mm, épaisseur 15 mm avec ajourage de 25 mm


> S'accorde parfaitement avec le modèle BOUTONNE

FINITION LASURÉE

- | | | | |
|---|-------------|--|-------------|
|  | CHÂTAIGNIER |  | CHÊNE CLAIR |
|  | CHÊNE |  | NOYER |

FINITION LAQUÉE TOUTES LES COULEURS (RAL) SONT POSSIBLES !

Finition pré peinture, si vous souhaitez peindre votre portail vous-même





LA CHALEUR DU BOIS

**CHALEUREUX ET TRADITIONNEL, LE
PORTAIL BOIS EST CONFORME AUX
EXIGENCES ARCHITECTURALES DES
QUARTIERS HISTORIQUES**



UN LAQUAGE DE PROS !

“ Le laquage professionnel à la couleur de
votre choix vous permet d’harmoniser votre
portail au style de votre façade! ”



UN SERVICE ET DES VALEURS QUI GARANTISSENT LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET



Entreprise familiale aux valeurs sociales fortes, en plus de 35 ans notre groupe s'est imposé comme « partenaire de référence » sur le marché de la fermeture. Les innovations, les investissements, et les événements d'entreprise font de SIDONIE un acteur dynamique sur le marché français.



ENGAGEMENT SUR LE DÉLAI

SIDONIE s'engage sur la semaine de livraison au moment de la commande. Un planning annuel des dates de livraisons est disponible !

DES OUTILS ADAPTÉS À NOS CLIENTS

Dossier technique disponible en ligne, tutoriels de pose, notice de montage systématique... Tout est mis en œuvre pour un chantier réussi !

PRODUIRE EN FRANCE

Fiers de notre fabrication vendéenne et fiers de prouver que nos produits sont fabriqués en France !

Afin d'assurer une qualité de fabrication pointue à chaque étape et pour tous ses produits, SIDONIE fait le choix de fournisseurs et partenaires français !



RETROUVEZ TOUTES NOS FERMETURES SUR :
www.fermetures-sidonie.fr 



DES GARANTIES DE QUALITÉ

L'ensemble de nos produits est conforme au DTU en vigueur. Les produits sont garantis 10 ans contre tout défaut de fabrication.



L'ORGANISATION INDUSTRIELLE

Avec 35 ans d'expérience groupe, SIDONIE s'appuie sur un savoir-faire permettant d'optimiser sa production, notamment grâce à une approche industrielle originale faisant du délai de livraison le paramètre qui induit la production et non l'inverse !



L'ENJEU ENVIRONNEMENTAL

Soucieux depuis 35 ans de l'impact industriel sur l'environnement, SIDONIE est en recherche permanente en vue de minimiser sa consommation en énergie, de limiter l'émission de GES.



Rue des Artisans
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
Tél. : 02 51 55 87 60
Fax : 02 51 54 21 98

www.fermetures-sidonie.fr