



SIDONIE

FERMETURES BOIS - PVC - ALU



UNE GAMME
DE FERMETURES
ADAPTÉE À
TOUS LES STYLES !



VOLETS SOLAIRES 

VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS 

PERSIENNES REPLIABLES ET COULISSANTES 



**35 ANS DE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DE VOS CHANTIERS**

SIDONIE, L'INDUSTRIE ARTISANALE

La puissance d'un groupe, la proximité d'une PME.

Avec plus de 20 ans dans le secteur de la fermeture, Sidonie est devenue le partenaire privilégié sur le marché des volets, persiennes, portes de garage, portails et clôtures. Fabricant vendéen de qualité, Sidonie a toujours axé son développement sur le service.

- Un service client disponible au quotidien
- Des supports techniques adaptés
- Des garanties rassurantes

Basée à Saint-Hilaire de Riez (85), Sidonie s'appuie sur le savoir-faire de 50 passionnés de la menuiserie.



UN GROUPE PRÉCURSEUR, SUR LE MARCHÉ DE LA FERMETURE

Sidonie s'appuie sur l'expérience et le savoir-faire d'un groupe spécialisé dans la fabrication de fermetures depuis plus de 35 ans et composé de près de 400 personnes !



LA CERTIFICATION DU PRODUIRE EN FRANCE



Fiers de notre fabrication vendéenne et fiers de prouver que nos produits sont fabriqués en France !

Afin d'assurer une qualité de fabrication pointue à chaque étape et pour tous ses produits (technologie solaire, volets, persiennes, portes de garage, portails et clôtures), SIDONIE fait le choix de fournisseurs et partenaires français !

UNE DÉMARCHE RESPONSABLE POUR UN ENGAGEMENT DURABLE

Fabriquer des fermetures dans le respect de l'environnement fait partie de notre ADN. Cela nous permet aujourd'hui d'assurer une production dans les conditions les plus appropriées pour limiter l'énergie grise de chaque produit.

Soucieux depuis 35 ans de l'impact industriel sur l'environnement, notre groupe est en recherche permanente en vue de minimiser la consommation en énergie nécessaire à la fabrication de ses produits :

- Nous limitons les Gaz à Effet de Serre en réduisant au maximum les déplacements des personnes .
- Nous produisons une énergie électrique solaire grâce à la mise en place de 2000m² de panneaux photovoltaïques.
- Nos projets et investissements sont réfléchis pour être le moins impactant possible sur l'environnement.



Retrouvez ce label pour chacun des volets et persiennes pour lesquels le bois est certifié PEFC !

SOMMAIRE

VOLETS SOLAIRES

VOLET BATTANT ALU P.7 ISOLÉ 27 MM avec et sans bâti rénovation	VOLET COULISSANT ALU P.11 ISOLÉ 27 MM	VOLET COULISSANT MIXTE P.16 ALU / BOIS 33 MM
VOLET BATTANT ALU P.8 ISOLÉ 32 MM avec et sans bâti rénovation	VOLET COULISSANT ALU P.12 ISOLÉ 32 MM	VOLET COULISSANT MIXTE P.17 ALU / BOIS 41MM
VOLET BATTANT ALU P.9 EXTRUDÉ 24 MM avec et sans bâti rénovation	VOLET COULISSANT ALU P.13 EXTRUDÉ À CADRE 33 MM	VOLET COULISSANT PVC P.18 À CADRE 36 MM
VOLET BATTANT ALU P.10 EXTRUDÉ 33 MM avec et sans bâti rénovation	VOLET COULISSANT ALU P.14 EXTRUDÉ 58 MM	VOLET COULISSANT BOIS P.19 À CADRE 34 MM
	VOLET COULISSANT ALU P.15 EXTRUDÉ 41 MM	



Retrouvez toutes nos références sur
www.fermetures-sidonie.fr

VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS

VOLET BATTANT ALU P.21
ISOLÉ 27 MM

VOLET BATTANT ALU P.22
ISOLÉ 32 MM

VOLET BATTANT ALU P.23
EXTRUDÉ 24 MM

VOLET BATTANT ALU P.24
À CADRE 33 M

VOLET BATTANT COMPOSITE P.25
POLYURÉTHANE
MONOBLOC 29 MM

VOLET BATTANT PVC P.26
LAMES CLIPSÉES-COLLÉES 24 MM

VOLET BATTANT PVC P.27
LAMES CLIPSÉES-COLLÉES
PLAXÉES 28 MM

VOLET BATTANT PVC P.28
LAMES TEINTÉES
DANS LA MASSE 28 MM

VOLET BATTANT PVC P.29
À CADRE 36 MM

VOLET BATTANT BOIS P.30
SAPIN DU NORD 27 MM

VOLET BATTANT BOIS P.31
SAPIN DU NORD 32 MM

VOLET BATTANT BOIS P.32
EXOTIQUE ROUGE 27 MM

VOLET BATTANT BOIS P.33
RED CEDAR 27 MM

VOLET BATTANT BOIS P.34
DAUPHINOIS 48 MM

VOLET BATTANT BOIS P.35
PROVENÇAL 48 MM

VOLET BATTANT BOIS P.36
À CADRE 34 MM

**ACCESSOIRES POUR VOLETS
BATTANTS** P.38

VOLET COULISSANT ALU P.40
ISOLÉ 27 MM

VOLET COULISSANT ALU P.41
ISOLÉ 32 MM

VOLET COULISSANT ALU P.42
À CADRE 33 MM

VOLET COULISSANT P.43
ALUMINIUM 41 MM

VOLET COULISSANT MIXTE P.44
ALUMINIUM 58 MM

VOLET COULISSANT MIXTE P.45
ALU / BOIS 33 MM

VOLET COULISSANT MIXTE P.46
ALU / BOIS 41 MM

VOLET COULISSANT PVC P.47
À CADRE 36 MM

VOLET COULISSANT BOIS P.48
À CADRE 34 MM

PERSIENNES

PERSIENNE REPLIABLE ALU P.51

PERSIENNE REPLIABLE ACIER P.52

PERSIENNE REPLIABLE PVC P.53

PERSIENNE REPLIABLE BOIS P.54
PIN À VERNIR

PERSIENNE REPLIABLE BOIS P.55
PIN D'ORÉAGON

PERSIENNE TOURANGELLE BOIS P.56

PERSIENNE COULISSANTE PVC P.57

PERSIENNE COULISSANTE ALU P.58

PERSIENNE COULISSANTE ALU P.59

TECHNIQUE
SAV



GAMME
VOLETS SOLAIRES





VOLET BATTANT ALU

ISOLÉ 27 mm

Le volet battant motorisé solaire et isolé !


Le volet battant ALU isolé 27 mm est une alliance parfaite entre le confort de pose et le confort d'utilisation. La pose est très simple puisqu'aucune alimentation électrique n'est nécessaire. Le bâti-rénovation, qui masque les éventuelles traces des anciens gonds, se fixe directement dans le tableau. L'utilisation est aussi très simple ! Inutile d'ouvrir vos fenêtres pour fermer vos volets. La motorisation se lance par simple pression sur les boutons de la télécommande.



Motorisation intégrée



Capteur solaire intégré



Pas de lames de 85 ou 170 mm
horizontales ou verticales



Garantie de la motorisation
version avec bâti



Résistance thermique additionnelle

Panneau sandwich
R=0,28m².K/W



100% occultant
grâce aux joints périphériques



Réglages effectués en usine




Garantie de la motorisation
version sans bâti




Couleurs disponibles

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2




• Couleurs tons bois




• Couleurs des capots (équivalent RAL) pour la version sans bâti



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET BATTANT ALU

ISOLÉ 32 mm

Le volet personnalisable, isolant avec motorisation solaire !

Adaptez votre volet battant au style de votre maison ou à vos envies les plus originales, en choisissant le pas de lames : 85 mm pour un rendu classique, 170 ou 255 mm pour un aspect plus moderne. Choisissez également l'aspect des lames : verticales, horizontales, ou lisses.


Les accessoires ont été sélectionnés pour répondre aux exigences esthétiques les plus pointues.



Motorisation intégrée



Capteur solaire intégré



Pas de lames de 85, 170 ou 255 mm horizontales ou verticales



Garantie de la motorisation version avec bâti



Résistance thermique additionnelle

Panneau sandwich $R=0,39m^2.K/W$



100% occultant grâce aux joints périphériques



Réglages effectués en usine



Garantie de la motorisation version sans bâti

Couleurs disponibles


• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs tons bois



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs des capots (Équivalent RAL) pour la version sans bâti



• Couleurs RAL hors standards texturées classe 2



Et des couleurs infinies sur demande...

Un design personnalisé !

Nouvelle ligne d'espagnolettes





VOLET BATTANT ALU

EXTRUDÉ 24 mm

Le volet en aluminium extrudé à motorisation solaire

La motorisation solaire intégrée à la traverse haute du cadre aluminium vous apporte le confort d'utilisation. Sans travaux au moment de l'installation, il s'intègre parfaitement à votre façade.


Sans aucune consommation électrique, le volet battant ALU extrudé 24 mm solaire garantit le confort sans incidence sur la facture électrique.



Motorisation intégrée



Capteur solaire intégré



Pas de lames de 89 mm



100% occultant
grâce aux joints périphériques



Réglages effectués en usine



MOTORISATION GARANTIE 5 ANS
version sans bâti



MOTORISATION GARANTIE 7 ANS
version avec bâti

Configurations possibles



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures




Couleurs disponibles

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1




• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs des capots (Équivalent RAL) pour la version sans bâti



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standard texturées - classe 2



• Couleur ton bois



Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET BATTANT ALU

EXTRUDÉ À CADRE 33 mm

Le volet à cadre motorisé solaire !

Le volet battant ALU extrudé à cadre 33 mm solaire s'adapte parfaitement à vos envies ! Choisissez le remplissage adapté à votre façade et profitez du confort d'un volet motorisé, sans les contraintes d'alimentation et de consommation électriques ! La pose est très simple puisqu'aucune alimentation électrique n'est nécessaire. Le bâti-rénovation, qui masque les éventuelles traces des anciens gonds, se fixe directement dans le tableau.


L'utilisation est aussi très simple ! Inutile d'ouvrir vos fenêtres pour fermer vos volets. La motorisation se lance par simple pression sur les boutons de la télécommande.



Motorisation intégrée



Capteur solaire intégré



Pas de lames de 85 ou 170 mm horizontales ou verticales



100% occultant grâce aux joints périphériques



Réglages effectués en usine



Garantie de la motorisation version avec bâti



Garantie de la motorisation version sans bâti

Configurations possibles




Lames ajourées à l'américaine




Lames ajourées à la française




Lames chevrons (non ajourées)



Lames verticales



Lames horizontales



1/3 persiennées, 2/3 lames verticales

Couleurs disponibles

- Couleurs RAL standards texturées - classe 1

9010	9016
------	------
- Couleurs RAL standards texturées - classe 2

1015	3004	5003	5014	5023	5024	6005	6009	6021	7001
7006	7016	7022	7023	7035	7038	7039	8011	8014	8019
9005	9006	9007	BLEU 2700	GRIS 2500	GRIS 2800	GRIS 2900	MARS 2525	NOIR 2100	
- Couleurs des capots (Équivalent RAL) pour la version sans bâti

8014	9010
------	------

- Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1

1013	1019	3003	5010	5015	6019	7009
7012	7015	7030	7040	7044	8003	
- Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2

7004	NOIR 2200
------	-----------
- Couleur ton bois

CHÊNE DORÉ



Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET COULISSANT ALU

ISOLÉ 27 mm

Le volet coulissant motorisé solaire et isolé !


La motorisation solaire est intégrée au bandeau aluminium dans lequel coulisse le volet. Tous les éléments de la motorisation sont intégrés dans ce bandeau. C'est un atout esthétique et c'est aussi un atout technique : aucuns travaux ne sont nécessaires en dehors de la fixation du bandeau sur votre façade.



Garantie de la motorisation

Adapté aux grandes ouvertures !

Le volet coulissant s'adapte aux grandes ouvertures de votre maison !



- 1 vantaux,
- 2 vantaux,
- 2 vantaux repliables,
- 4 vantaux



Aspect des panneaux



Aspect lames verticales
(pas de lames 85 mm)




Aspect lames horizontales
(pas de lames 85 mm)




Aspect lames horizontales
(pas de lames 170 mm)

Couleurs disponibles

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1




• Couleurs RAL standards texturées - classe 2




• Couleurs tons bois



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Et des couleurs infinies sur demande...



VOLET COULISSANT ALU

ISOLÉ 32 mm

Le volet coulissant personnalisable


Le volet coulissant ALU isolé 32 mm peut s'adapter à toutes vos exigences. Cette version coulissante permet d'accroître le design très moderne de ces volets. Le capteur solaire est parfaitement intégré dans le bandeau haut. La motorisation solaire est invisible. La technologie solaire vous évite les travaux d'alimentation électrique qui engendrent eux-mêmes souvent des travaux de façades ou de peinture à l'intérieur. 100% autonome cette motorisation n'utilise que l'énergie qu'elle capte !



Garantie de la motorisation

Adapté aux grandes ouvertures !

Le volet coulissant s'adapte aux grandes ouvertures de votre maison !



Aspect des panneaux



Pas de lames 85 mm
Aspect lames verticales ou horizontales



Pas de lames 170 mm
Aspect lames verticales ou horizontales



Pas de lames 255 mm
Aspect lames verticales ou horizontales



Aspect panneau non rainuré



Aspect provençal (lames extérieures verticales 85 mm et lames intérieures horizontales 170 mm)

Couleurs disponibles


• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleur ton bois



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET COULISSANT ALU

EXTRUDÉ À CADRE 33 mm

Le volet à cadre aux configurations infinies


Les volets à cadre proposent des aspects très variés pour s'adapter aux spécificités architecturales de chaque région. Ce design sur-mesure couplé au confort apporté par la technologie solaire fait de ce volet coulissant une fermeture très appréciée ! Autonome en énergie, il ne nécessite aucuns travaux de façade au moment de la pose. Aucuns travaux intérieurs non plus, puisque la motorisation est intégrée au bandeau haut dans lequel coulisse le volet !



Garantie de la motorisation

Adapté aux grandes ouvertures !

Le volet coulissant s'adapte aux grandes ouvertures de votre maison !



Configurations : voir page 24

Aspect des panneaux



Lames ajourées à l'américaine



Lames ajourées à la française



Lames chevrons



Aspect lames verticales



Aspect lames horizontales



Lames orientables



Tôle pleine



Tôle perforée carrés en ligne



Tôle perforée ovales en croix



Tôle perforée rectangles en croix



Tôle perforée ronds en quinconce




Tôle perforée ronds en ligne

Couleurs disponibles


• Couleurs RAL standards texturées - classe 1




• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleur ton bois



Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET COULISSANT ALU

EXTRUDÉ 58 mm

Le volet coulissant solaire en aluminium de 58 mm

Le volet coulissant ALU extrudé 58 mm est un des plus épais du marché. Ses 58 mm lui confèrent un aspect cossu inimitable. Ce design très moderne est complété par le confort de la technologie solaire. Pilotez les volets coulissants avec une télécommande ou depuis votre smartphone !



Maitrisez la luminosité
en choisissant l'écartement des lames



Fixations invisibles




Capteur et motorisation intégrés



Aucun branchement

Adapté aux grandes ouvertures !

Le volet coulissant s'adapte aux grandes ouvertures de votre maison !




- 1 vantail
- 2 vantaux




Couleurs disponibles

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2





• Couleur ton bois



Et des couleurs infinies sur demande...

Une luminosité contrôlée



COUPES DE PROFIL

P = Pas
A = Ajourage

Pas standard entre les lames de 60 mm (ajourage de -20 mm)



VOLET COULISSANT ALU

EXTRUDÉ 41 mm

Le volet coulissant solaire 100% aluminium

Le matériau aluminium et la configuration en coulissant donne à ce volet un aspect très moderne. Des atouts esthétiques donc, et des atouts de confort grâce à la technologie solaire. La motorisation solaire est confortable au moment de la pose (1 seul intervenant sur votre chantier) et à l'utilisation grâce au pilotage via une télécommande ou depuis votre smartphone.



Maitrise la luminosité
en choisissant l'écartement des lames



Fixations invisibles



Capteur et motorisation intégrés




Aucun branchement



Adapté aux grandes ouvertures !

Le volet coulissant s'adapte aux grandes ouvertures de votre maison !



Couleurs disponibles

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2




• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleur ton bois



Et des couleurs infinies sur demande...



VOLET COULISSANT MIXTE ALU/BOIS

33 MM

Le volet coulissant élégant et moderne

Le volet coulissant mixte ALU/BOIS 33 mm conjugue l'élégance et le design moderne grâce à l'alliance de 2 matériaux, l'aluminium et le bois. Les lames débordantes sont proposées en bois exotique ou en red cedar. La technologie solaire complète ce design avec le confort d'une motorisation solaire sans aucun branchement ni travaux de façade ! Inutile de choisir entre l'esthétique et le confort pour votre maison !



Une finition au design moderne



Fixations invisibles




Capteur et motorisation intégrés



Aucun branchement

Adapté aux grandes ouvertures !




- 1 vantail
- 2 vantaux



Couleurs disponibles


• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Essences disponibles



• Lasures disponibles




Et des couleurs infinies sur demande...

Une luminosité contrôlée



COUPES DE PROFIL



P = Pas
A = Ajourage
Pas standard entre les lames de 59 mm (ajourage de -10 mm)



VOLET COULISSANT MIXTE ALU/BOIS

41 MM

Le volet coulissant bi-matériaux

L'alliance des matériaux aluminium et bois apporte à ce volet coulissant mixte ALU/BOIS 41 mm un charme incontesté. Moderne et chaleureux, il vous apporte le confort d'un volet motorisé, sans facture électrique. Ouvrez-fermez vos volets coulissants depuis votre canapé grâce à la télécommande ou avec votre téléphone depuis votre voiture !



Une finition au design moderne



Fixations invisibles




Capteur et motorisation intégrés



Aucun branchement



Adapté aux grandes ouvertures !



- 1 vantail
- 2 vantaux
- 2 vantaux repliables
- 4 vantaux

Couleurs disponibles


• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Essences disponibles





• Lasures disponibles



Et des couleurs infinies sur demande...

Une luminosité contrôlée

COUPES DE PROFIL



P = Pas
A = Ajourage

Pas standard entre les lames de 101 mm (ajourage de 7 mm)



VOLET COULISSANT PVC

À CADRE 36 MM

Le volet coulissant solaire facile d'entretien

Le volet coulissant PVC à cadre 36 mm propose le design personnalisable d'un volet à cadre tout en y ajoutant les avantages d'un matériau facile à entretenir ! Le PVC utilisé est résistant, lisse et facilement nettoyable. Le confort est donc optimal avec la technologie solaire intégrée au bandeau haut. Une installation facile, une utilisation confortable et un entretien sans contrainte : de beaux atouts pour ce volet coulissant !




Garantie de la motorisation



Adapté aux grandes ouvertures !

Le volet coulissant s'adapte aux grandes ouvertures de votre maison !



Configurations : voir page 44

Aspect des panneaux



Lames chevrons




Lames ajourées à l'américaine (blanc, beige et gris uniquement)



Lames horizontales

Couleurs disponibles



*AVEC RENFORTS EN ALUMINIUM





VOLET COULISSANT BOIS

À CADRE 34 MM

**L'aspect traditionnel et chaleureux du bois,
le confort d'une motorisation solaire**

Le volet coulissant bois à cadre 34 mm est l'alliance parfaite entre les caractéristiques historiques d'un volet à cadre : charme, remplissages multiples, matériaux chaleureux ; et les avantages d'un produit moderne : motorisation solaire autonome, système coulissant, bandeau aluminium.

Ce volet à cadre peut se fondre dans le style de votre façade ou bien en devenir la touche la plus visible !




Garantie de la
motorisation



Uniquement
sur le sapin du nord

Adapté aux grandes ouvertures !

Le volet coulissant s'adapte
aux grandes ouvertures de votre maison !



- 1 vantail,
• 2 vantaux,
- 2 vantaux
repliables,
- 4 vantaux



Configurations : voir page 45

Types de lames



Lames
à la française



Lames à
l'américaine

Couleurs disponibles

• Lasures disponibles



CHÂTAIGNER



CHÊNE CLAIR



CHÊNE



NOYER

• Essences disponibles



SAPIN DU
NORD



EXOTIQUE
ROUGE

Couleurs laquées disponibles

Tout laquage RAL est réalisable en usine



GAMME

VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS





VOLET BATTANT ALU

ISOLÉ 27 mm

Le volet ALU 27 mm tout confort

Plébiscité pour son pouvoir isolant, ses couleurs RAL illimitées et son confort d'utilisation, le volet battant en aluminium panneau sandwich s'adapte à tous les projets !

Grâce aux configurations et aux différentes options, vous pouvez accorder ce volet au style architectural de votre façade. Légèreté et modernité pour la version pentures et contre-penture, classique et traditionnelle pour la version barres et écharpe, ou encore travaillée et sur-mesure pour les finitions cintrées.

Pour compléter l'aspect de ce volet, le volet apporte le confort thermique nécessaire pour des hivers au chaud et des nuits d'été agréables !



Barres & écharpe

Les fixations sont invisibles.




Finition soignée

Un assemblage traditionnel pour une esthétique respectée.



Accessoires

Classiques, économiques ou design, ils confirment le style souhaité.




Pas de lame au choix

Verticale 85 mm
Horizontale 85 ou 170 mm



Couvre-joint

Équipé d'un joint brosse, le couvre-joint permet d'assurer une occultation optimale.



Isolation optimisée

25 mm d'isolant pour un confort thermique l'hiver et l'été.



Configurations possibles



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier




Avec cintre découpé en usine

Couleurs disponibles

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs tons bois



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET BATTANT ALU

ISOLÉ 32 mm

Le volet personnalisable, résistant et isolant

Adaptez votre volet battant au style de votre maison ou à vos envies les plus originales, en choisissant le pas de lames : 85 mm pour un rendu classique, 170 ou 255 mm pour un aspect plus moderne. Choisissez également l'aspect des lames : verticales, horizontales, ou lisses.

Les accessoires ont été sélectionnés pour répondre aux exigences esthétiques les plus pointues. La nouvelle ligne d'accessoires apporte une touche moderne à ce volet. Les espagnolettes aux poignées design, les pentures aux bouts ronds ainsi que les vis «reliure» inédites sont autant d'atouts de charme pour cette exclusivité Sidonie.



Laquage du ferrage

Pour plus de légèreté esthétique, orientez-vous vers le ferrage laqué.



Confort d'utilisation

Motorisation adaptable



Vis reliure

Exclusivement proposées sur ce volet, ces vis modernisent la fixation des pentures.



Pentures modernes

L'extrémité des pentures a été redessinée pour accentuer l'aspect moderne du volet.



Isolation renforcée

30mm d'isolant pour vous apporter le confort thermique et phonique.

Configurations possibles



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine




Couleurs disponibles

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleur ton bois



Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET BATTANT ALU


EXTRUDÉ 24 mm

Le volet ALU 24 mm charmant et résistant !

Les volets en aluminium extrudé sont constitués de lames verticales sélectionnées avec la rigueur nécessaire pour assurer une résistance optimale à vos volets. Ce matériau bénéficie d'une robustesse inégalable.

En plus de la résistance et de la sécurité qu'il apporte, l'aluminium est esthétiquement moderne ou contemporain en fonction des options et configurations que vous choisissez !

La finition texturée du laquage limite l'entretien, les rayures et les reflets.



Pas de lames
89 mm



Résistance thermique
additionnelle :
0.11 m².K/W



Espagnolette
aluminium



Finition U
périphérique



Pentures
et contre-pentures



Configurations possibles



Avec barres
et écharpe



Avec barres
seules



Avec pentures
et contre-
pentures



Avec déplacement
des barres et
découpe sur
chantier



Avec cintre
découpé
en usine



Couleurs disponibles

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



9010 9016

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



1015 3004 5003 5014 5023 5024 6005 6009 6021 7001
7006 7016 7022 7023 7035 7038 7039 8011 8014 8019
9005 9006 9007 BLEU 2700 GRIS 2500 GRIS 2800 GRIS 2900 MARS 2625 NOIR 2100

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



1013 1019 3003 6010 6015 6019 7009 7012 7015 7030 7040 7044 8003

• Couleurs RAL hors standards texturées classe 2



7004 NOIR 2200

• Couleur ton bois



CHÊNE DORÉ



Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET BATTANT ALU

À CADRE 33 mm

Le volet qui s'adapte à votre façade

Le volet battant ALU à cadre 33 mm vous donne toutes les possibilités esthétiques pour accorder vos volets au charme de votre maison. Les nombreuses configurations vous permettent d'adapter le modèle à l'utilisation. Faites le choix d'un volet persienné pour laisser entrer la lumière sans que les rayons du soleil n'impactent votre vitrage. Choisissez un remplissage par panneau pour obtenir le noir complet dans votre pièce !



Finition soignée

Le laquage réalisé par des experts dans une unité de laquage assure une finition parfaite !



Lames orientables

100% occultantes ou totalement ajourées : à vous de choisir grâce à ces lames orientables.



3 modèles d'espagnolettes

Epuré / Design / Archi



Un confort assuré

Du confort apporté grâce aux options de motorisation.


Configurations possibles



Lames ajourées à l'américaine ou à la française




Volet chevrons alu non ajourés




Lames verticales



Lames horizontales



1/3 Lames persiennées, 2/3 lames verticales



Avec projection à la niçoise



Avec traverse haute élargie et découpe de cintre à l'usine




Avec traverse haute cintrée



Couleurs disponibles

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



9010 9016

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleur ton bois



CHÊNE DORÉ



Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET BATTANT COMPOSITE

POLYURÉTHANE MONOBLOC 29 MM

Les volets isolants composite vous garantissent l'aspect du bois sans les contraintes d'entretien. Un rinçage à l'eau savonneuse suffit à redonner l'éclat à vos volets battants. Le matériau nouvelle génération (composite polyuréthane) utilisé pour ce volet est très résistant. Il apporte une isolation 2x plus performante qu'un panneau sandwich classique.



**Esthétique
et confortable !**



Personnalisable




**Panneau isolant !
R = 0.58 m².K/W**




Avec pentures et contre-pentures



Avec barres et écharpes




Avec barres seules



Aspect emboîture haute



Aspect emboîture basse



Avec cintre découpé en usine



Aspect des panneaux



Pas de lames 85 mm
Aspect lames verticales
ou horizontales



Pas de lames 170 mm
Aspect lames verticales
ou horizontales



Pas de lames 255 mm
Aspect lames
horizontales



Aspect panneau
non rainuré



Aspect provençal
(lames extérieures verticales 85 mm
et lames intérieures horizontales 170 mm)



Aspect personnalisé
(selon plan)

Couleurs disponibles



TOUTES LES COULEURS RAL AU MÊME PRIX !
et des couleurs infinies sur demande...

Le laquage n'est pas réalisable sur les couleurs Gris 2900, Noir 2100, Bleu 2700, Gris 2500, Gris 2800, Mars 2525, Noir 2200

• Lasures disponibles



CHÊNE CLAIR



CHÊNE MOYEN



CHÊNE FONCÉ



BOIS FLOTTÉ



VOLET BATTANT PVC

LAMES CLIPSÉES-COLLÉES 24 MM

Le volet ALU 24 mm charmant et résistant !

Les volets en aluminium extrudé sont constitués de lames verticales sélectionnées avec la rigueur nécessaire pour assurer une résistance optimale à vos volets. Ce matériau bénéficie d'une robustesse inégalable.

En plus de la résistance et de la sécurité qu'il apporte, l'aluminium est esthétiquement moderne ou contemporain en fonction des options et configurations que vous choisissez !

La finition texturée du laquage limite l'entretien, les rayures et les reflets.



Confort d'entretien
grâce à un matériau lisse et facilement nettoyable.



Espagnolette en composite
fournie en standard ou tout aluminium en option.



Laquage du ferrage
pour une finition plus moderne, harmonisez le ferrage avec la couleur de vos volets.



Penture à bout festonné
pour une finition traditionnelle.



Configurations possibles



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures




Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine



Couleurs disponibles



*AVEC RENFORTS EN ACIER





VOLET BATTANT PVC

LAMES CLIPSÉES-COLLÉES PLAXÉES 28 MM

Le volet PVC résistant !

Son épaisseur de 28 mm, la qualité du PVC utilisé (paroi de 2 mm) et l'excellente stabilité des couleurs de plaxage font ce volet PVC rassurant et résistant.

Le matériau lisse permet un entretien sans contrainte. Les salissures n'accrochent pas sur le revêtement du plaxage. Les finitions par des plats perforés lui donnent un aspect très soigné et permettent la circulation de l'humidité. Cela évite notamment des variations dimensionnelles trop importantes.

Combiné au bâti réno pour l'occultation ou à la motorisation pour le confort, ce volet PVC est un réel atout pour vos façades.



Une finition soignée

grâce à des plats très discrets en parties hautes et basses.



L'esthétique du bois sans les contraintes

les finitions chêne doré et chêne irlandais permettent une esthétique bois très naturelle sans contrainte d'entretien.



Renforts acier

sur l'ensemble des couleurs.



Confort au quotidien

Assuré grâce à la motorisation de vos volets battants !



Configurations possibles



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine



Couleurs disponibles



BLANC CÉRUSÉ



CHÊNE DORÉ



GRIS ANTHRACITE



ACAJOU



ROUGE BASQUE



BLEU PROVENCE



CHÊNE IRLANDAIS



VERT AMANDE

*AVEC RENFORTS EN ACIER SUR L'ENSEMBLE DES COULEURS



VOLET BATTANT PVC

LAMES VERTICALES
TEINTÉES DANS LA MASSE 28 MM

Le volet PVC résistant aux rayures !


Ce volet est composé de lames verticales PVC de 28 mm d'épaisseur, ce qui lui confère une robustesse très appréciée sur le marché des volets battants. Les couleurs proposées permettent de s'accorder avec la majorité des couleurs de menuiseries utilisées en France.

Le matériau lisse permet un entretien sans contrainte. Les salissures n'accrochent pas sur le revêtement.

Combinés au bâti réno pour l'occultation ou à la motorisation pour le confort, ce volet PVC est un réel atout pour vos façades.



Facilité d'entretien
grâce à ce matériau PVC lisse et facilement nettoyable.



Un matériau résistant
Le PVC utilisé est d'une épaisseur de 2 mm.



Confort amplifié
grâce aux motorisations.

Configurations possibles



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine



Couleurs disponibles



BLANC 910



BEIGE 115



GRIS 735



VOLET BATTANT PVC

À CADRE 36 MM

L'esthétique d'un volet traditionnel sans l'entretien

Le volet à cadre répond aux exigences esthétiques et architecturales de toutes les régions de France. Les multiples configurations rendent chaque projet unique, permettant à votre façade d'avoir un aspect traditionnel et original !

Laissez passer la lumière sans laisser entrer la chaleur grâce aux modèles ajourés ; Gardez l'obscurité complète et la fraîcheur dans vos pièces grâce aux versions non-ajourées ! Chacun trouve la configuration qui correspond à la pièce ou à l'utilisation.



Finition soignée

grâce à l'assemblage collé en coupe d'onglet des angles.



Un PVC résistant

de 2 mm d'épaisseur.



Une teinte bois très réussie

permettant d'éviter les contraintes d'entretien.



Un confort assuré

Du confort apporté grâce aux options de motorisation.



Configurations possibles



Lames chevrons



Lames ajourées



Lames horizontales
(pas de lames 50 mm)



Lames verticales
(pas de lames 50 mm)



Remplissage
1/3 lames persiennées pleines ou ajourées, 2/3 lames verticales



Avec traverse haute cintrée



Couleurs disponibles



BLANC
910



BEIGE
116



GRIS
735



BLEU*
507



BLEU
524



VERT*
605



VERT*
621



CHÊNE
IRLANDAIS



CHÊNE
DORÉ

*AVEC RENFORTS EN ALUMINIUM



VOLET BATTANT BOIS

SAPIN DU NORD 27 MM



La chaleur du bois pour un budget réduit

Ce volet offre les atouts du bois grâce à ses lames verticales de 27 mm d'épaisseur. Il présente un veinage marqué de nœuds offrant une réelle allure rustique.

Le volet battant BOIS sapin du nord est assemblé par des broches métalliques invisibles et se décline dans de multiples configurations (barres seules, pentures/contre-pentures, emboiture...).



Esthétique et entretien

Le laquage par nos équipes formées vous assure une meilleure tenue de la couleur.



Matériau noble

Le bois utilisé est issu de forêts gérées durablement. Il vous apporte confort et chaleur !



Motorisation

Motorisations compatibles. N'hésitez plus entre l'esthétique et le confort d'utilisation..

Configurations possibles



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec emboiture



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine



Choisissez vos couleurs



Lasures disponibles





VOLET BATTANT BOIS

SAPIN DU NORD 32 MM



La chaleur du bois pour un budget réduit

Ce volet offre les atouts du bois grâce à ses lames verticales de 32 mm d'épaisseur. Il présente un veinage marqué de nœuds offrant une réelle allure rustique.

Le volet battant BOIS sapin du nord est assemblé par des broches métalliques invisibles et se décline dans de multiples configurations (barres seules, pentures/contre-pentures, emboîture...).



Esthétique et entretien

Le laquage par nos équipes formées vous assure une meilleure tenue de la couleur.



Matériau noble

Le bois utilisé est issu de forêts gérées durablement. Il vous apporte confort et chaleur !



Motorisation

Motorisations compatibles. N'hésitez plus entre l'esthétique et le confort d'utilisation..



Configurations possibles



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec emboîture



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

Choisissez vos couleurs

Lasures disponibles



CHÂTAIGNIER



CHÊNE CLAIR



CHÊNE



NOYER





VOLET BATTANT BOIS

EXOTIQUE ROUGE 27 MM

Le charme du volet bois, la résistance en plus !

Les lames verticales de notre volet respectent l'aspect traditionnel d'un volet. Le charme est donc au rendez-vous. Mais pas seulement : l'essence de bois exotique est un argument de poids pour ce volet. Dense, résistant et sans nœud, il vous apporte la sécurité et le confort attendus d'une fermeture. Du point de vue esthétique, la peinture réalisée dans notre cabine de laquage vous assure une tenue renforcée de la couleur sur le volet. Grâce à ces couleurs (infinies), vos fermetures donnent la touche esthétique à votre façade !



Esthétique et entretien

Le laquage par nos équipes formées vous assure une meilleure tenue de la couleur.



Matériau noble

Le bois utilisé est issu de forêts gérées durablement. Il vous apporte confort et chaleur !



Alliez confort et esthétique grâce aux motorisations

Nos motorisations sont compatibles avec ce volet. N'hésitez plus entre l'esthétique et le confort d'utilisation..



Configurations possibles



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec emboîture



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

Lasures disponibles



CHÂTAIGNIER



CHÊNE CLAIR



CHÊNE



NOYER

Choisissez vos couleurs





VOLET BATTANT BOIS

RED CEDAR 27 MM



Un aspect nuancé authentique

Le charme de l'essence Red Cedar est très efficace sur une façade. Les nuances de teintes entre chaque lame verticale lui donnent un aspect authentique, vivant. Ce volet bois s'accorde parfaitement aux différents styles de maisons, traditionnels ou contemporains.

Cette essence a donc l'avantage de limiter l'entretien nécessaire pour ce volet !



Une élégance inédite !

Des nuances de teintes très authentiques.



Une essence naturellement imputrescible



Esthétique

L'aspect et la chaleur du bois pour ces volets traditionnels.



Confort amplifié

grâce aux motorisations.

Configurations possibles



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec emboîture



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine



Lasures disponibles



CHÂTAIGNIER



CHÊNE CLAIR



CHÊNE



NOYER

Prolongez la durée de vie de vos volets

L'entretien est indispensable à la durée de vie d'un volet bois. Pour décaler le 1er entretien, faites le choix d'une lasure appliquée par nos experts dans une unité de laquage.



VOLET BATTANT BOIS

RÉGIONAL DAUPHINOIS 48 MM



Le volet de chalet de montagne !

Le volet battant est un volet régional dont le style dauphinois est tout particulièrement adapté à l'habitat de montagne. Ce volet s'accorde à tous les projets de rénovation et de constructions neuves.

Composé d'un cadre de 21 mm et de lames verticales brochées de 27 mm, l'épaisseur totale de 48 mm apporte la robustesse et la résistance nécessaires aux milieux hostiles.

Ce volet répond parfaitement aux exigences architecturales de certaines régions.



Des lasures performantes adaptées à votre style

Au-delà du fait qu'une lasure appliquée par un professionnel augmente la résistance de vos volets, elle apporte une touche esthétique incontournable. Les différentes teintes proposées permettront d'accorder vos volets à vos façades.

Lasures disponibles



CHÂTAIGNIER



CHÊNE CLAIR



CHÊNE



NOYER



VOLET BATTANT BOIS

RÉGIONAL PROVENÇAL 48 MM



Un volet de caractère !

Véritables signatures des maisons de la région provençale, ces volets s'accordent parfaitement avec l'habitat méridional.

Réalisés en sapin du Nord, ils ont pour particularité d'avoir une face extérieure composée de lames verticales assemblées par des broches métalliques et une face intérieure (visible quand le volet est ouvert) constituée d'un panneau aspect lames horizontales vissées.

Une emboîture en zinc (optionnelle) vient protéger le haut du volet pour une durée de vie augmentée.



Prolongez la durée de vie de vos volets

L'entretien est indispensable à la durée de vie d'un volet bois. Pour décaler le 1^{er} entretien, faites le choix d'une lasure appliquée par nos experts dans une unité de laquage : châtaignier, chêne clair, chêne, et noyer



Emboîture en zinc (optionnelle)

Protégez le haut du volet pour une durée de vie augmentée.





VOLET BATTANT BOIS

À CADRE 34 MM



Uniquement sur le sapin du nord

Le charme d'un volet à cadre bois

Ce volet à cadre est un atout esthétique pour vos façades ! Son charme incontournable habille les façades traditionnelles mais aussi les plus modernes. Les multiples configurations vous permettent d'accorder l'esthétique et le confort. Donnez l'impression d'un ajourage en gardant l'occultation d'un panneau plein grâce aux configurations « faussement ajourées ». Laissez entrer la lumière sans chauffer votre intérieur grâce aux versions persiennées. Ensuite, accordez le modèle et la couleur pour harmoniser les fermetures avec vos fenêtres. Enfin complétez l'esthétique par le confort en motorisant vos volets !



Esthétique et entretien
Le laquage par nos équipes formées vous assure une meilleure tenue de la couleur.



Un volet résistant
grâce à un cadre de 34 mm.



Des styles variés
Choix des lames à la française ou à l'américaine.



Le confort domotique
Motorisations pour synchroniser la fermeture des volets sur l'ensemble de votre maison.



Configurations possibles



Lames ajourées à la française ou à l'américaine



Lames chevrons à la française ou à l'américaine



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 panneau plate bande



Panneau aspect lames horizontales



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 aspect lames verticales



Panneau aspect lames verticales




Panneau plate bande




2/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 panneau plate bande



1/2 lames ajourées ou chevrons, 1/2 panneau plate bande



2/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 aspect lames verticales



Projection à la niçoise




1/3 panneau plate bande, 1/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 panneau plate bande



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 aspect lames horizontales



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 lames ajourées ou chevrons



Avec traverse haute élargie pour découpe de cintre sur chantier



Avec traverse haute cintrée



Avec traverse haute élargie et découpe de cintre en usine



Traverse haute filante



Panneau plate bande avec découpe de motifs (cœur, carreau, trèfle, 3 ajourages ou personnalisé)

Couleurs disponibles

• Lasures disponibles



• Essences disponibles



Couleurs laquées disponibles

Tout laquage RAL est réalisable en usine





ACCESSOIRES



Accessoires optionnels sur les volets battants aluminium



Espagnolette aluminium "Épure"



Espagnolette "Hélice" (uniquement en noir)



Espagnolette "Archi" (uniquement en noir)



Espagnolette tout aluminium



Espagnolette et crochet aluminium



Gond à visser en façade ou en tableau en aluminium



Gond à scellement chimique en composite



Gond presto (avec cheville) en composite



Gond à vis bois en composite



Penture Ø 16 mm



Penture droite réglable Ø 14 mm



Penture spéciale en aluminium



Penture équerre réglable en aluminium (uniquement sur le volet battant aluminium à cadre)



Arrêt marseillais à visser noir en aluminium avec butée, avec barrette de protection



Arrêt tête de bergère noir en composite



Arrêt automatique noir en composite



Arrêt paillette noir en acier



Arrêt automatique en aluminium avec butée



Arrêt "Hélice" (uniquement sur le volet battant aluminium personnalisable)



Crochet crémaillère aluminium



Barre de sécurité (plusieurs longueurs disponibles)



Verrou SDO



Serrure 2 ou 3 points carénée en aluminium (noir)



Stop box avec gâche de 56 mm

Accessoires optionnels sur les volets battants PVC



Espagnolette tout aluminium



Espagnolette et crochet aluminium



Gond à visser en façade ou en tableau en aluminium



Gond à scellement chimique en composite



Gond presto (avec cheville) en composite



Gond à vis bois en composite



Penture Ø 16 mm



Penture droite réglable Ø 14 mm



Penture spéciale en aluminium



Penture équerre réglable en aluminium (uniquement sur le volet battant PVC à cadre)



Arrêt marseillais à visser noir en aluminium avec butée



Arrêt presto avec butée en acier



Arrêt marseillais à sceller sans butée en acier



Arrêt marseillais à sceller avec butée en acier



Arrêt marseillais scellement chimique avec butée en acier



Arrêt tête de bergère noir en composite



Arrêt tête de bergère noir en aluminium



Arrêt automatique en composite



Arrêt automatique en aluminium



Arrêt paillette noir en acier



Barre de sécurité (plusieurs longueurs disponibles)



Serrure 2 ou 3 points carénée en aluminium (noir)



Stop box avec gache de 56 mm



Crochet crémaillère aluminium



Verrou SDO

Accessoires optionnels sur les volets battants bois



Gond à visser en façade ou en tableau en acier



Gond scellement chimique en acier



Gond presto (avec cheville) en acier



Gond à vis bois en acier



Gond d'angle en acier



Penture Ø 16 mm



Penture équerre réglable (uniquement sur le volet battant bois à cadre)



Arrêt marseillais à visser noir avec butée en acier



Arrêt marseillais à sceller noir sans butée en acier



Arrêt marseillais à sceller noir avec butée en acier



Arrêt marseillais scellement chimique noir avec butée en acier



Arrêt marseillais à visser noir avec butée en aluminium



Arrêt marseillais presto noir avec butée en acier



Arrêt tête de bergère noir en acier



Arrêt automatique en composite



Arrêt automatique en aluminium



Arrêt paillette noir en acier



Barre de sécurité (plusieurs longueurs disponibles)



Serrure 2 ou 3 points carénée en aluminium (noir)



Stop box avec gache de 56 mm



Crochet crémaillère



Verrou SDO



VOLET COULISSANT ALU

ISOLÉ 27 MM

Le coulissant économique !

Plébiscité pour son pouvoir isolant, ses couleurs illimitées et son confort d'utilisation dans sa version battante, le volet coulissant en aluminium panneau sandwich se défend avec les mêmes arguments dans la version coulissante.

Abordable et motorisable, ce volet coulissant vous procure un confort d'utilisation appréciable hiver comme été !

La version coulissante de ce volet apporte la modernité à ce système de fermetures traditionnelles. Plus qu'un simple volet, ce volet coulissant vient habiller vos façades de couleurs !



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option.




Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.



Type de pose

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, porte fenêtres, terrasse...




Verticales ou horizontales

Choisissez l'orientation des lames et leur largeur pour adapter vos volets à votre façade.




Couleurs disponibles

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs tons bois



Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET COULISSANT ALU

ISOLÉ 32 MM

Coulissant et Personnalisable !

Adaptez votre volet coulissant au style de votre maison ou à vos envies les plus originales, en choisissant le pas de lames : 85 mm pour un rendu classique, 170 ou 255 mm pour un aspect plus moderne. Choisissez également l'orientation des lames : verticales, horizontales, ou lisses.

La version coulissante de ce volet est idéale pour donner la touche esthétique finale à vos façades ! Jouez avec les couleurs, l'aspect, et les configurations pour faire de vos fermetures un véritable atout esthétique et pratique de votre maison.



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option.



Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.



Type de pose

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, porte terrasse...



Design

grâce à la personnalisation du pas de lames : verticales, horizontales, 85, 170 ou 255 mm.



Couleurs disponibles

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleur ton bois



Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET COULISSANT ALU

À CADRE 33 MM

Coup de cœur coulissant !

Le volet coulissant en aluminium à cadre 33 mm a tous les atouts pour s'adapter à la version coulissante. D'abord, pour son utilisation. Les nombreuses configurations permettent de choisir si l'on souhaite faire entrer la lumière dans une pièce de vie ou obscurcir une pièce de nuit. Ensuite, pour son esthétique. Le choix illimité de couleurs et de modèles permet d'adapter votre fermeture à vos envies les plus étonnantes ! Enfin, le dernier atout de cette version coulissante est la compatibilité avec la motorisation coulissante !



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option.



Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.



Type de pose

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, porte fenêtres, terrasse...




Des lames orientables !

Pour maîtriser la luminosité dans chaque pièce



Couleurs disponibles

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleur ton bois



Et des couleurs infinies sur demande...



VOLET COULISSANT ALUMINIUM

58 MM


La modernité, robustesse

Ce volet coulissant Aluminium embellit vos façades grâce à sa finition soignée. Son cadre de 58mm lui confère un aspect cossu et robuste. Le choix du pas de lames et de la couleur parmi 14 standards vous permet de personnaliser l'aspect de votre volet coulissant et d'adapter son utilisation en fonction des pièces où il est mis en œuvre. Les assemblages du cadre et des lames sont invisibles ainsi que les fixations au mur.



Couleurs disponibles

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleur ton bois



Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET COULISSANT ALUMINIUM

41 MM


La finesse, l'élégance

Ce volet coulissant vous assure une esthétique compatible avec l'habitat collectif et les maisons individuelles. Il allie cette esthétique au confort d'entretien. Composé d'aluminium extrudé résistant, son entretien est très facile ! La finition texturée appuie ce confort d'entretien et insiste sur l'aspect moderne de ce volet coulissant. Les assemblages du cadre et des lames sont invisibles ainsi que les fixations au mur.



Couleurs disponibles

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleur ton bois



Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET COULISSANT MIXTE ALU/BOIS

33 MM


La modernité, robustesse

Le volet coulissant mixte ALU/BOIS 33 mm est composé de lames à la française en bois exotique rouge. Ces lames débordantes sont proposées brutes ou laquées. L'exigence dans le choix de chaque lame est déterminant pour le rendu global de ces volets. Idéal pour les maisons individuelles contemporaines ou l'habitat collectif, il est motorisable pour plus de confort !



Couleurs disponibles

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleur ton bois



• Essences disponibles



• Lasures disponibles

Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET COULISSANT MIXTE ALU/BOIS

41 MM


La finesse, l'élégance

Le volet coulissant mixte ALU/BOIS 41 mm vous assure une esthétique compatible avec l'habitat collectif et les maisons individuelles. Il allie cette esthétique au confort d'entretien. Composé d'aluminium extrudé résistant, son entretien est très facile ! La finition texturée appuie ce confort d'entretien et insiste sur l'aspect moderne. Les assemblages du cadre et des lames sont invisibles ainsi que les fixations au mur.



Couleurs disponibles

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleur ton bois



• Essences disponibles



• Lasures disponibles



Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET COULISSANT PVC

À CADRE 36 MM

Le charme sans l'entretien !

Le volet coulissant PVC à cadre est un compromis parfait entre le charme et le confort d'entretien. Son cadre en PVC soudé lui apporte la résistance. Ses remplissages variés lui apportent le charme d'un volet à cadre.

Optez pour le confort d'entretien et la résistance aux milieux hostiles grâce à ce volet PVC dont la surface lisse assure un entretien simple !



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option.



Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.




Type de pose

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, porte fenêtres, terrasse...

Configurations possibles



Lames chevrons ou ajourées sur toute la hauteur



Remplissage lames verticales sur toute la hauteur



Remplissage lames horizontales sur toute la hauteur



Remplissage 1/3 lames persiennées pleines ou ajourées, 2/3 lames verticales



Couleurs disponibles



BLANC
910



BEIGE
115



GRIS
735



BLEU*
507



BLEU
524



VERT*
605



VERT*
621

*AVEC RENFORTS EN ALUMINIUM





VOLET COULISSANT BOIS

À CADRE 34 MM



Uniquement sur le sapin du nord

Le charme d'un volet à cadre bois

Ce volet à cadre est un atout esthétique pour vos façades ! Son charme incontournable habille les façades traditionnelles mais aussi les plus modernes. Harmonisez vos façades avec ce modèle en variant les configurations en fonction des pièces. Remplissage persienné ajouré pour vos pièces de vie afin de laisser entrer la lumière sans que le soleil ne chauffe vos vitrages. Remplissage persienné « faussement ajouré » pour accorder l'esthétique de l'ensemble de vos volets tout en garantissant une occultation performante dans les pièces de nuit !



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option.



Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.



Type de pose

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, porte fenêtres, terrasse...



Configurations possibles



Lames ajourées à la française ou à l'américaine



Lames chevrons à la française ou à l'américaine



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 panneau plate bande



Panneau aspect lames horizontales



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 aspect lames verticales



Panneau aspect lames verticales



Panneau plate bande



2/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 panneau plate bande



1/2 lames ajourées ou chevrons, 1/2 panneau plate bande




2/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 aspect lames verticales



Traverse haute filante



1/3 panneau plate bande, 1/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 panneau plate bande



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 aspect lames horizontales



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 lames ajourées ou chevrons



Panneau plate bande avec découpe de motifs (cœur, carreau, trèfle, 3 ajourages ou personnalisé)

Couleurs disponibles

Lasures disponibles



Essences disponibles



Couleurs laquées disponibles

Tout laquage RAL est réalisable en usine





GAMME
PERSIENNES





PERSIENNE REPLIABLE

ALU

16 MM




Une persienne isolante exclusive !


Cette persienne est la 1ère persienne repliable isolante du marché. Elle allie un système traditionnel de fermeture à un aspect très moderne. Cette persienne est composée d'aluminium extrudé pour les profils et d'aluminium isolé pour les panneaux de 16 mm. Le laquage texturé de cet aluminium donne un confort d'utilisation et d'entretien.

Choisissez votre couleur parmi un panel standard, ou optez pour l'originalité en choisissant dans un panel illimité !

Pour améliorer votre confort, faites le choix de la projection qui permet de laisser entrer la lumière sans que les rayons du soleil ne chauffent le vitrage.




Confort thermique
grâce à 16 mm d'isolant.



Design
Le choix des accessoires et les couleurs proposées apportent une touche très moderne à cette persienne.



Entretien facile
grâce à la finition texturée.



Confort d'utilisation
avec la projection.



Traverse basse très fine
pour un seuil « PMR » et un passage confortable.




Une finition soignée
Les paumelles sont laquées à la couleur des panneaux.



Couleurs disponibles

• Couleurs RAL standards texturées classe 1



Et des couleurs infinies sur demande...



• Couleurs RAL hors standards texturées classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées classe 2





PERSIENNE REPLIABLE ACIER

10/10^E MM




Persienne traditionnelle en acier

Cette persienne traditionnelle est conforme aux exigences architecturales des maisons de style. Son acier de 10/10^{ème} de mm est un atout sécurisant pour votre maison.

Cette persienne est proposée laquée à la couleur de votre choix. 10 couleurs courantes sont proposées en standard.

L'ajourage proposé sur ce modèle permet de laisser entrer la lumière en limitant l'entrée de la chaleur.



Couleurs disponibles



1013



1015



5024



6005



7016



7035



8014



8019



9005



9010



PERSIENNE REPLIABLE

PVC

14 MM



Persienne économique et pratique

Cette persienne est composée de PVC alvéolaire de 14 mm. Plébiscitée pour l'habitat collectif, elle l'est également pour les maisons individuelles. Son prix attractif permet d'équiper des projets conséquents pour un budget réduit.

La projection et les options de sécurité font de cette persienne une incontournable du marché.



Couleurs disponibles



BLANC
910



BEIGE
115



GRIS
735





PERSIENNE REPLIABLE PIN À VERNIR

14 MM



La persienne chaleureuse

La chaleur du bois opère pour ces fermetures traditionnelles appréciées pour l'habitat collectif ou individuel !

Les options telles que la projection, la serrure ou les barres de sécurité font de ces persiennes des fermetures confortables et rassurantes pour vos fenêtres.



Résistance

Une tenue parfaite grâce aux renforts par broches.



Confort

Le confort d'utilisation avec la projection.



Esthétique

La chaleur et l'aspect du bois !



Protection

Ferrage inox pour les zones géographiques plus agressives.



Lasures disponibles



CHÂTAIGNIER



CHÊNE CLAIR



CHÊNE



NOYER





PERSIENNE REPLIABLE PIN D'ORÉDON

14 MM



La persienne chaleureuse

La chaleur du bois opère pour ces fermetures traditionnelles appréciées pour l'habitat collectif ou individuel !

Les options telles que la projection, la serrure ou les barres de sécurité font de ces persiennes des fermetures confortables et rassurantes pour vos fenêtres.



Résistance

Une tenue parfaite grâce aux renforts par broches.



Confort

Le confort d'utilisation avec la projection.



Esthétique

La chaleur et l'aspect du bois !



Protection

Ferrage inox pour les zones géographiques plus agressives.



Lasures disponibles



CHÂTAIGNIER



CHÊNE CLAIR



CHÊNE



NOYER



PERSIENNE TOURANGELLE BOIS

EXOTIQUE ROUGE 25 MM



Le charme d'une persienne traditionnelle

Incontournable dans certains quartiers, très appréciée dans les centres-villes, et plébiscitée par les monuments historiques, cette persienne est fabriquée dans les règles de l'art ! Son élégance est un atout fort qui n'est pas entaché par sa résistance et son côté pratique.

Compatible avec de multiples configurations de chantier, cette persienne vous apporte le confort à l'utilisation et vient confirmer le cachet de votre maison. Elle peut être ajourée pour laisser entrer la lumière ou avec un remplissage plein pour plus d'intimité.



Un laquage professionnel

rassurant grâce à une meilleure tenue.



Des configurations adaptées

au style de votre façade : ajourage, platebande, lames à la française ou à l'américaine.



Esthétique

La chaleur et l'aspect du bois !



Une persienne conforme

aux exigences architecturales.



Prolongez la durée de vie de vos persiennes



CHÂTAIGNIER



CHÊNE CLAIR



CHÊNE



NOYER



Et des couleurs infinies sur demande...





PERSIENNE COULISSANTE

PVC

14 MM



Confortable et économique

Cette persienne coulissante vous apporte un confort d'utilisation et d'entretien incomparable. La surface PVC lisse permet un nettoyage très simple de votre fermeture. La légèreté du matériau permet une manipulation sans effort. De plus, le PVC utilisé est teinté dans la masse ; ce qui le rend plus résistant aux rayures.

Le cadre équipé de joint permet à cette persienne de vous assurer une parfaite occultation.

Cette persienne est compatible avec la plupart des chantiers pour un prix très abordable !



Couleurs disponibles



BLANC
910



BEIGE
115



GRIS
735





PERSIENNE COULISSANTE

ALU

13 MM



Coulissante et élégante

Cette persienne coulissante est très résistante grâce à son aluminium extrudé. Elle est aussi très élégante grâce à la finition texturée du laquage. Le choix illimité de couleurs vous assure d'accorder votre persienne au style de votre façade.

La projection vous apporte le confort indispensable à une persienne. Laissez entrer la lumière tout en gardant votre intimité !



Couleurs disponibles

• Couleurs RAL standards texturées classe 1




Et des couleurs infinies sur demande...



• Couleurs RAL hors standards texturées classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées classe 2



UN SERVICE ET DES VALEURS QUI GARANTISSENT LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET



Entreprise familiale aux valeurs sociales fortes, en plus de 35 ans notre groupe s'est imposé comme « partenaire de référence » sur le marché de la fermeture. Les innovations, les investissements, et les événements d'entreprise font de SIDONIE un acteur dynamique sur le marché français.



ENGAGEMENT SUR LE DÉLAI

SIDONIE s'engage sur la semaine de livraison au moment de la commande. Un planning annuel des dates de livraisons est disponible !

DES OUTILS ADAPTÉS À NOS CLIENTS

Dossier technique disponible en ligne, tutoriels de pose, notice de montage systématique... Tout est mis en œuvre pour un chantier réussi !

PRODUIRE EN FRANCE

Fiers de notre fabrication vendéenne et fiers de prouver que nos produits sont fabriqués en France !

Afin d'assurer une qualité de fabrication pointue à chaque étape et pour tous ses produits, SIDONIE fait le choix de fournisseurs et partenaires français !



RETROUVEZ TOUTES NOS FERMETURES SUR :
www.fermetures-sidonie.fr 



DES GARANTIES DE QUALITÉ

L'ensemble de nos produits est conforme au DTU en vigueur. Les produits sont garantis 10 ans contre tout défaut de fabrication.



L'ORGANISATION INDUSTRIELLE

Avec 35 ans d'expérience groupe, SIDONIE s'appuie sur un savoir-faire permettant d'optimiser sa production, notamment grâce à une approche industrielle originale faisant du délai de livraison le paramètre qui induit la production et non l'inverse !



L'ENJEU ENVIRONNEMENTAL

Soucieux depuis 35 ans de l'impact industriel sur l'environnement, SIDONIE est en recherche permanente en vue de minimiser sa consommation en énergie, de limiter l'émission de GES.



Rue des Artisans
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
Tél. : 02 51 55 87 60
Fax : 02 51 54 21 98

www.fermetures-sidonie.fr