

Client :
Référence :
.....
Contremarque :
.....
Interlocuteur :
.....
Date :
.....
Livraison Sem N° :
Commande Suivant devis N° D Devis

Portes de garage 2 vantaux

(à joindre avec le "relevé de cotes", page 22)

Accessoires ou options de base **en gras** sans + ou - value

PORTE DE GARAGE 2 VANTAUX

- PVC**
- 24 mm
- PVC Blanc 910**
- PVC Beige 115
- PVC Gris 735
- PVC Vert foncé 605
- PVC Vert clair 621
- PVC Bleu foncé 507
- PVC Bleu clair 524
- PVC Plaxé Chêne doré

- 28 mm
- PVC Blanc 910**
- PVC Beige 115
- PVC Gris 735

- Sapin du Nord 27 mm
- Exotique rouge 27 mm

- Aspect lames verticales** (pas de lames 85 mm)
- Aspect lames horizontales (non disponible sur ton bois)
- Pas de lames 85 mm
- Pas de lames 170 mm

Bois

Aluminium

- RAL :
- Satiné
- Texturé
- Classe 1
- Classe 2

PORTE 4 VANTAUX

- Épaisseur du tablier = 27 mm
Cadre exotique rouge rapporté
Ouverture extérieure
Serrure 3 points
Gonds à sceller
Crémone sur vantail semi fixe
- Sapin du Nord
- Gond à sceller
- Gond chimique

SENS D'OUVERTURE

- Ouverture extérieure**
- Ouverture intérieure (sauf la porte de garage 2 vantaux bois à la française 27 mm)

FERRAGE

- Avec ferrage posé**
- Avec ferrage en fourniture
- Sans ferrage
- Noir**
- Blanc (uniquement sur la porte de garage 2 vantaux PVC à la française)
- Laqué RAL (sauf portes en bois)

CONFIGURATIONS (sauf la porte de garage 2 vantaux bois à la française 27 mm)

- Avec pentures et contre-pentures (sauf les portes de garage 2 vantaux bois à la française 24 ou 28 mm)
- Avec barres et écharpes
- Avec barres seules

GONDS (sauf la porte de garage 2 vantaux bois à la française 27 mm)

- Gonds à sceller**
- Gonds chimique
- Gond presto en acier (avec cheville)
- Gonds à vis bois tire-fond en acier
- Gond à visser en façade ou en tableau en acier
- Sans gond, avec gonds existants

BÂTI (sauf la porte de garage 2 vantaux bois à la française 27 mm)

- Bâti rénovation aluminium (avec seuil obligatoire) RAL :
- Bâti bois exotique rouge section 65 x 55 mm (1)
- Bâti bois sapin section 65 x 55 mm (1)

CONDAMNATION

- Serrure 3 points (de base sur la porte de garage 2 vantaux en aluminium)
- Serrure Tirard (sauf si écoinçon < à 100 mm)
- Serrure bouton-poussoir CIB (de base sur la porte de garage 2 vantaux bois et PVC)
- Serrure bouton-poussoir Tirard
- Serrure à tirage
- Verrou de sûreté
- Barre de sécurité (sauf si serrure 3 points)
- Seuil aluminium (sauf Gaïa)
- Sans serrure
- Serrure posée
- Serrure en fourniture

HUBLOTS (sauf les portes de garage PVC 28 mm, aluminium et porte de garage 2 vantaux bois à la française 27 mm)

- PVC Rectangulaire vitrage composite
- Blanc Noir Marron Gris

PVC Rond vitrage composite

- Blanc Noir

PVC YDUR avec vitrage polycarbonate

- Blanc Noir Laqué RAL :

PVC YDUR avec vitrage 33/2

- Blanc Noir Laqué RAL :
- Grille de sécurité

Vitrage :

- Opale (2) Clair (3)

AUTRES HUBLOTS (les portes de garage 2 vantaux en aluminium)

Voir pages 12 et 13

FINITION (les portes de garage aluminium)

- Aspect lames horizontales
- Lames horizontales 85 mm
- Lames horizontales 170 mm

FINITION (les portes de garage bois)

- Lasure châtaignier (2 couches) Lasure chêne (2 couches)
- Lasure chêne clair (2 couches) Lasure noyer (2 couches)
- Peinture finition : prépeinture + 2 couches de finition (uniquement sur le sapin et l'Exotique rouge)
- RAL :
- Mouchettes 1 face Mouchettes 2 faces

TRAITEMENT (les portes de garage bois)

- Sans traitement** IFH Classe 3 Incolore
- IFH Incolore Impression blanche

OBSERVATIONS

(1) Sauf la porte de garage 2 vantaux aluminium à la française.
(2) Aspect "dépoli" ou "flouté".
(3) Transparent.

Client :
Référence :
Contremarque :
Interlocuteur :
Date :
Livraison Sem N° :
Commande Suivant devis N° D Devis

Relevé de cotes des portes de garage 2 vantaux bois à la française



Accessoires ou options de base **en gras** sans + ou - value

NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR :

Maçonnerie : des jeux seront déduits en hauteur et en largeur par Sidonie.

Exécution : la fabrication des vantaux sera exécutée aux cotes données.

REPÈRE	1	2	3	4	5
Désignation repère client					
Quantité					
Hauteur Maç <input type="checkbox"/> Exe <input type="checkbox"/>					
Largeur Maç <input type="checkbox"/> Exe <input type="checkbox"/>					
1er vantail ouvert (vue int.) D / G					
Cintres					
Flèche (comprise dans la hauteur) en mm :					
Découpe usine Oui / Non					
Gonds					
Hauteur de gonds AG / AD					
Hauteur de gonds BG / BD					
Hauteur de gonds CG / CD					
Diamètre des gonds					
Déport du gond Gauche / Droit					
Renvoi du gond Gauche / Droit					
Feuillures t					
Feuillures cotés					
Feuillures haut					
Feuillures bas					
Profondeur de la feuillure					
Merci d'indiquer les cotes en mm					



OBSERVATIONS